

# Diluyente di Sfumatura 5410 1.912.5410

## DILUENTE DI SFUMATURA IN AEROSOL


Il diluyente di sfumatura 5410 in an aerosol, offre un facile e semplice processo di sfumatura per tutti i prodotti di finitura di MaxMeyer.  
E' formulata per una facile applicazione ed ha eccellenti proprietà di scioglimento di fumi di sfumatura, dando buona lucidità ed un'alta qualità di finitura nel processo di sfumatura.  
E' fornito in aerosol per un uso più facile.

## PREPARAZIONE

- 1) Assicurarsi che i pannelli siano completamente puliti.
- 2) Carteggiare l'area con un abrasivo non più grosso di P800 (bagnato) e P400 (secco).
- 3) Preparare la zona adiacente da sfumare opacizzando con Scotchbrite Ultrafine Grigio o simile.
- 4) Passare un panno antipolvere sull'area da ritoccare
- 5) Per sfumare su zone più ampie come da un parafango ad una porta è raccomandato mascherare il pannello adiacente durante l'applicazione dello smalto sulla zona da riparare.
- 6) Rimuovere la mascheratura e procedere alla sfumatura del pannello adiacente

## DATI TECNICI

Formato	Aerosol
Stoccaggio	conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore



## ISTRUZIONI PER L'USO

### PROCESSO DI SFUMATURA PER TRASPARENTI

- 1) Applicare il trasparente come di consueto lavorando ad arco nella zona da sfumare.
- 2) Sciogliere i fumi di sfumatura usando il diluente di sfumatura applicato a mani leggere.
- 3) Essiccare molto bene.
- 4) Lucidare con il sistema SPP1001 a supporto completamente essiccato

### PROCESSO DI SFUMATURA PER PASTELLO

- 1) Applicare lo smalto come di consueto lavorando ad arco nella zona da sfumare.
- 2) Sciogliere i fumi di sfumatura usando il diluente di sfumatura applicato a mani leggere sulla zona sfumata.
- 3) Essiccare molto bene.
- 4) Lucidare con il sistema SPP1001 a supporto completamente essiccato

NOTA: Per il processo di sfumatura è possibile inoltre utilizzare sulla zona di sfumatura prima del diluente di sfumatura una mano di trasparente usando lo stesso catalizzatore usato nello smalto.

## SALUTE E SICUREZZA

### Questi prodotti sono per uso esclusivamente professionale

Le informazioni di questa scheda tecnica sono basate su conoscenze tecniche e scientifiche, è responsabilità dell'utilizzatore prendere le necessarie precauzioni al fine di utilizzare il prodotto nel modo corretto.

Le schede tecniche e di sicurezza sono disponibili su:

[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)

Per ulteriori informazioni contattare:

**PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.**  
**DIREZIONE REFINISH**  
**Via A. De Gasperi, 17/19**  
**20020 Lainate Mi - Italia**  
**Tel. (02) 9317921 - Fax (02) 93179253**