

Denominazione	PURA “ LE TERRE ”
Descrizione	Colori concentrati eco-compatibili per realizzare tonalità personalizzate con la pittura murale PURA. Confezionati nell'apposito flacone-dosatore.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Pigmenti derivati da terre naturali.- Inodore- Utilizzabili anche come finiture
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per Pura Le Terre (cat. A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Pura Le Terre contiene al massimo 30 g/L di COV.
Ciclo applicativo	Diluire con acqua mescolando accuratamente fino a ottenere una miscela fluida. Versare gradualmente il colorante così diluito nella tinta pronta di Pura, mescolando accuratamente fino a ottenere la tonalità desiderata. In caso di utilizzo come finitura tal quale, diluire con il 30% di acqua.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,300 ÷ 1,530
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTD D 2196)	8000 ÷ 12000
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Colori		Oro di Volterra; Terra Ambrata di Provenza; Terra d'ombra di Cipro; Terra rosata di Siena; Nero antico di Carrara; Terra verde Veronese; Azzurro di Limoges.
Esterni \ Interni		NO \ SI
Pulizia attrezzi		Acqua e sapone

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it