

 CHIMICA[®]
ITALIANA
RESTAURI

TECNOLOGIE PER LA CURA DI PIETRE NATURALI E MANUFATTI

CATALOGO TECNICO 2022

| | |
|---|----|
| FACCIATE - Pulitori | 1 |
| FACCIATE - Consolidanti | 4 |
| FACCIATE - Protettivi | 6 |
| FACCIATE - Barriera Chimica | 10 |
| FACCIATE - Pallbox Misto | 14 |
| GIRLAB | 14 |
| RESTAURO - Pulitori | 15 |
| RESTAURO - Consolidanti | 17 |
| RESTAURO - Protettivi | 19 |
| ANTIGRAFFITI | 20 |
| PAVIMENTAZIONI - Pulitori | 22 |
| PAVIMENTAZIONI - Deceranti | 24 |
| PAVIMENTAZIONI - Manutentori | 25 |
| PAVIMENTAZIONI - Cere | 26 |
| PAVIMENTAZIONI - Protettivi | 27 |
| PAVIMENTAZIONI - Protettivi e Trattamenti per Cemento | 31 |
| PAVIMENTAZIONI - Prodotti per il Legno | 35 |
| PAVIMENTAZIONI - Protezione Terrazzi | 36 |
| PAVIMENTAZIONI - Prodotti Speciali | 39 |
| PAVIMENTAZIONI - Pallbox Misto | 40 |
| FOCUS | 41 |
| EXPRESS | 51 |
| MACCHINARI - Monospazzole e accessori | 53 |
| MACCHINARI - Idropulitrici ed Aspiraliquidi | 60 |
| ATTREZZATURE per la cura delle pavimentazioni | 61 |
| MONOUSO Bobine Carta e Sacchi Rifiuti | 64 |
| Pallbox da terra | 67 |
| Displa Box | 69 |
| Espositori | 71 |

The logo for IVEA VERNICI is a large, circular emblem with a multi-colored, iridescent border. The word "ivea" is written in a bold, lowercase, sans-serif font, with a small grey dot above the 'i'. Below "ivea", the word "VERNICI" is written in a smaller, uppercase, sans-serif font. The entire logo is centered on the page and partially overlaps the table of contents.

ivea
VERNICI



FACCIA TE

pulizia e protezione delle facciate

**PER I LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE
E DI NUOVA COSTRUZIONE
ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO**

Nel corso degli anni abbiamo perfezionato una linea completa dedicata alle esigenze dei professionisti del settore. Comprende Pulitori per la rimozione di inquinanti organici ed inorganici, Consolidanti e Protettivi che garantiscono la durabilità e la reversibilità dei cicli proposti nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore.


PULI AC

PULITORE ACIDO PER MANUFATTI E PIETRE




LINEA


FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate


| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR028L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,35 - 1,06 |
| 1CR028L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,26 - 0,78 |



DESTINAZIONE

APPLICAZIONE



PH
1

Detergente a base acida che permette la rapida rimozione di malte cementizie, residui di posa ed efflorescenze saline da mattoni faccia a vista, manufatti e pietre naturali resistenti agli acidi.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 30% - puro |
| RESA: | 8 - 24 mq/lt |

RP 102 S

DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO PER MANUFATTI

LINEA


FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR031L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,96 - 2,40 |
| 1CR031L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,69 - 1,72 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



PH
1

Detergente a pH acido, additivato di speciali emulsionanti e tensioattivi neutri biodegradabili, specifici per solubilizzare le sostanze costituenti il legante dello sporco. Rimuove rapidamente lo sporco organico ed inorganico da mattoncini faccia a vista e clinker.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 30% - puro |
| RESA: | 8 - 20 mq/lt |

RP 103

PULITORE PER PIETRE NATURALI, LATERIZI E CONGLOMERATI

LINEA


FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

RESTAURO
pulitura, consolidamento e protezione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR035L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,90 - 2,24 |
| 1CR035L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,65 - 1,62 |
| 1CR035L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 0,59 - 1,46 |



DESTINAZIONE





APPLICAZIONE



PH
4,5

Pulitore acidulo concentrato per pietre naturali silicatiche (come pietra serena, granito, peperino), intonaci e finiture cementizie.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 20-50% |
| RESA: | 8 - 20 mq/lt |

RP 110

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO PER PIETREE CALCAREE NON DELICATE

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|--|
| 1CR045L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 1,25 - 3,76 | |
| 1CR045L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,90 - 2,71 | |
| 1CR045L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 0,83 - 2,50 | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE | PH 13 |
| | Detergente alcalino concentrato per pietre naturali calcaree come travertino, marmo, carparo, etc., non lucidate o piombate. | | |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | |
| | DILUIZIONE: 30% - puro | | |
| RESA: 6 - 18 mq/lt | | | |

BIO C

PULITORE SANIFICANTE

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|--|
| 1CR046L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,08 - 4,15 | |
| 1CR046L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,54 - 3,08 | |
| 1CR046L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,39 - 2,77 | |

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE | PH 7,5 |
| | Prodotto neutro in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi. | | |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | |
| | DILUIZIONE: puro | | |
| RESA: 3 - 6 mq/lt | | | |

BIO T PLUS

PULITORE SANIFICANTE E PROTETTIVO ANTI-RICRESCITA

LINEA

FACCIAE
pulizia e protezione delle facciateRESTAURO
pulitura, consolidamento e protezione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR103L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,21 - 8,84 |
| 1CR103L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,62 - 6,47 |
| 1CR103L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,49 - 5,97 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Prodotto in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT, ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi oltre che preventivo anti-ricrescita.

PH
7,5

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 2 - 8 mq/lt

ivea
VERNICI

ACQUACONS

CONSOLIDANTE A BASE DI SILICATO DI LITIO

LINEA
FACCIATE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR111L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,03 - 4,07 |
| 1CR111L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,79 - 3,59 |



DESTINAZIONE



Consolidante a base di silicato di litio in soluzione acquosa per pietre naturali e manufatti assorbenti, intonaci, cemento.

APPLICAZIONE



PH
11





| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 50% - puro |
| RESA: | 6 - 12 mq/lt |

CONSACRIL SIL A

CONSOLIDANTE E PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI E LATERIZI

LINEA
FACCIATE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR008L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,61 - 5,21 |
| 1CR008L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,92 - 3,85 |



DESTINAZIONE



Consolidante e protettivo idrorepellente acril-silossanico ad effetto neutro in base acqua per pietre naturali e laterizi assorbenti.

APPLICAZIONE



PH
8




| | |
|--------------------|-------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 4 - 8 mq/lt |

CONSACRIL SIL S

CONSOLIDANTE PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI E LATERIZI A BASE SOLVENTE

LINEA
FACCIATE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR007L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,30 - 6,13 |



DESTINAZIONE



Consolidante e protettivo idrorepellente acril-silossanico ad effetto bagnato in miscela solvente per pietre naturali e laterizi assorbenti.

APPLICAZIONE



| | |
|--------------------|-------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 3 - 8 mq/lt |

FACCIATE - CONSOLIDANTI

CONSACRILIC

CONSOLIDANTE ED ISOLANTE ACRILICO AD ALTA PENETRAZIONE PER SUPERFICI MINERALI

LINEA


FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|--|
| 1CR009L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,85 - 1,28 | |
| 1CR009L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,63 - 0,95 | |
| 1CR009L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 0,57 - 0,85 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  | PH 8 |   |
| | Consolidante ed isolante acrilico nanotecnologico ad alta penetrazione in microemulsione acquosa per superfici minerali assorbenti sfarinate e decoese, gesso, cartongesso. | | ASPETTO: LIQUIDO | |
| | | | DILUIZIONE: 30 - 50 % | |
| | | | RESA: 12 - 18 mq/lt | |

PRIMER FIX

FISSATIVO ACRILICO PER SUPERFICI MINERALI

LINEA


FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|--|
| 1CR404L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,74 - 1,47 | |
| 1CR404L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,63 - 1,25 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  | PH 8 |  |
| | Prodotto a base di resine acriliche in emulsione acquosa, particolarmente indicato per il trattamento isolante ed antipolvere di superfici minerali nuove e/o non sfarinanti. Rende estremamente omogeneo l'assorbimento del supporto promuovendo l'adesione. | | ASPETTO: LIQUIDO | |
| | | | DILUIZIONE: 17 - 25 % | |
| | | | RESA: 5 - 10 mq/lt | |

IDROPEL

PROTETTIVO IDROPELLENTE A BASE SOLVENTE


LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR003L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,22 - 4,44 |
| 1CR003L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,60 - 3,21 |
| 1CR003L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,51 - 3,03 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Protettivo traspirante idrorepellente silossanico in miscela solvente per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, intonaci. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali né la loro traspirabilità.

| | |
|-------------|-------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 4 - 8 mq/lt |

IDROPEL TONO

PROTETTIVO IDROPELLENTE TONALIZZANTE A BASE SOLVENTE

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR002L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,69 - 5,38 |
| 1CR002L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,99 - 3,98 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Protettivo traspirante idrorepellente silossanico ad effetto bagnato in miscela solvente per pietre naturali e manufatti edili assorbenti.

| | |
|-------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 5 - 10 mq/lt |

IDROSTOP NEW

PROTETTIVO IDROREPELLENTE NANOTECNOLOGICO A BASE ACQUA

LINEA

FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

RESTAURO
pulitura, consolidamento e protezione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|--|
| 1CR027L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,09 - 4,17 | |
| 1CR027L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,54 - 3,08 | |
| 1CR027L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,37 - 2,75 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  | PH 4,5    |
| | <p>Protettivo nanotecnologico traspirante ed idrorepellente silossanico in soluzione acquosa, per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.</p> | |   |
| ASPETTO: LIQUIDO | | | DILUIZIONE: puro |
| RESA: 5 - 10 mq/lt | | | |









IDROREPEL ACQUA TONO

PROTETTIVO IDROREPELLENTE TONALIZZANTE A BASE ACQUA

LINEA

FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|--|
| 1CR004L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,44 - 4,88 | |
| 1CR004L5 | TANICA | 5 lt | 1 | 1,85 - 3,71 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  | PH 4,5    |
| | <p>Protettivo traspirante idrorepellente silossanico ad effetto bagnato in microemulsione acquosa per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.</p> | |   |
| ASPETTO: LIQUIDO | | | DILUIZIONE: puro |
| RESA: 5 - 10 mq/lt | | | |









ANTISALI A

PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE ANTI-EFFLORESCENZE

LINEA

FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|--|
| 1CR017L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,59 - 5,17 | |
| 1CR017L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,92 - 3,84 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  | PH 8    |
| | <p>Idrofobizzante capillare in emulsione acquosa ad elevata azione antisali per pietre naturali e manufatti assorbenti (mattoni faccia a vista, laterizi, marmi, etc.).</p> | |   |
| ASPETTO: LIQUIDO | | | DILUIZIONE: puro |
| RESA: 5 - 10 mq/lt | | | |

NO SMOG

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE AD AZIONE ANTISMOG A BASE ACQUA

LINEA
FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR012L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 3,34 - 6,67 |
| 1CR012L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,46 - 4,92 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Protettivo traspirante idro ed oleo repellente ad azione antismog a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.

PH
4,5





ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro


RESA: 5 - 10 mq/lt

CALCEFRESH

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA PER FINITURE A CALCE

LINEA
FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CCOODDIICCEE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|--------------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR113L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,90 - 5,79 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Protettivo traspirante idro ed oleo repellente ad azione antismog a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa per intonaci e finiture a base calce. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.

PH
8





ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 5 - 10 mq/lt

N.AG PLUS

PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO A BASE DI ARGENTO

LINEA
FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|------------|-------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR068L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 1,27 - 1,90 |
| 1CR068L5 | SECCHIO | 5 lt | 2 | 1,09 - 1,63 |
| 1CR068L050 | SPRUZZATORE | 500 ml | 12 | 1,47 - 2,21 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Protettivo trasparente con ampio spettro di azione, a base di argento ionico colloidale, in grado di impedire la formazione di colonie di microrganismi come batteri, muschi, licheni, lieviti e muffe responsabili dell'annerimento delle superfici murali esterne e del biodeterioramento dei materiali architettonici e monumentali.

PH
4






ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 10 - 15 mq/lt

PALLBOX N.AG PLUS

PALLBOX AUTOPORTANTE CON FUNZIONE ESPOSITORE

LINEA

FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE |
|----------------|---------|---|
| 1CR068-PALLBOX | PEZZO | 18 FLACONI da 1 lt + 27 FLACONI da 500 ml |



DESTINAZIONE



Pallbox autoportante N.AG PLUS, contiene 18 flaconi da 1 litro + 27 flaconi spruzzatori da 500ml. Comprende il crowner 3MB120C.

APPLICAZIONE



PH
4



ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 10 - 15 mq/lt

FACCIAE - PROTETTIVI



BARRIER ACQUA PLUS

IDROFOBIZZANTE NANOTECNOLOGICO PER BARRIERE CHIMICHE

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|------------|---------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR056L100 | FLACONE | 1 lt | 12 | - |
| 1CR056L050 | FLACONE | 500 ml | 16 | - |
| 1CR056L075 | FLACONE | 750 ml | 12 | - |
| 1CR056L10 | TANICA | 10 lt | 1 | - |



Idrofobizzante silossanico, nanotecnologico, in base acqua, per la realizzazione di barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare. Sistema a caduta disponibile in taniche o flaconi predosati. * La resa e l'incidenza sono dipendenti dallo spessore della muratura, come riportato nel manuale tecnico.



PH
4,5



ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

STABILITURA

MALTA ESTREMAMENTE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALLE AGGRESSIONI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² |
|--------|---------|-------|------------|-------------------|------------------------------|
| 1CR060 | SACCO | 25 kg | 1 | - | - |



Prodotto in polvere composto di calce aerea ad elevato titolo di idrato di calcio, specifiche pozzolane naturali ed aggregati calcareo-silicei. Ideale per interventi in cui si necessita di un materiale molto traspirante e resistente all'aggressione chimica. Il consumo è di 2-4 kg/m².

** I costi di trasporto dovranno essere calcolati a parte.

ASPETTO: POLVERE

ESTRATTORE DI SALI

INTONACO DI SACRIFICIO PER ESTRAZIONE DI UMIDITA'

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|--------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR064 | SACCO | 10 kg | 1 | - |



Intonaco di sacrificio in polvere, macroporoso, ad alta superficie specifica composto di argilla cruda e silicati di alluminio idrati, espansi, selezionati nella idonea granulometria in curva continua. Specifico per l'estrazione di sali idrosolubili da murature interessate da umidità di risalita capillare. Applicazione interna ed esterna per interventi di risanamento di edifici storici. Il consumo è di 16-18 kg/m² per ogni 5 cm di spessore.

** I costi di trasporto dovranno essere calcolati a parte.

ASPETTO: POLVERE


MALTA DEUMIDIFICANTE ANTISALE

MALTA PER DIFESA DALLE EFFLORESCENZE SALINE

LINEA


FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|--------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR066 | SACCO | 25 kg | 1 | - |



Malta composta di calce idrata in polvere, pozzolane naturali di diversa superficie specifica ed energia, con aggregati silicei in curva continua capaci di conferire agli impasti induriti, minima resistenza alla diffusione del vapore e spiccate caratteristiche di difesa dalle efflorescenze saline. Applicazione interna ed esterna. Il consumo è di 14-16 kg/m².

**** I costi di trasporto dovranno essere calcolati a parte.**

ASPETTO: POLVERE


INTONACO POZZOLANICO DEUMIDIFICANTE

PER FORZARE IL PROSCIUGAMENTO DEI MURI

LINEA


FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|--------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR067 | SACCO | 25 kg | 1 | - |



Specifico per forzare il prosciugamento dei muri in presenza di umidità di risalita, accelerando l'evaporazione dell'umidità trasmessa dal supporto, grazie alla sua elevata porosità naturale è fortemente traspirante. Applicazione interna ed esterna. Il consumo è di 10-13 kg/m².

**** I costi di trasporto dovranno essere calcolati a parte.**

ASPETTO: POLVERE


MALTA OSMOTICA

IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO APPLICABILE A PENNELLO

LINEA


FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate


| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² |
|--------|---------|-------|------------|-------------------|------------------------------|
| 1CR081 | SACCO | 15 kg | 1 | | - |



Impermeabilizzante cementizio applicabile a pennello idoneo all'uso sia in spinta idrostatica negativa che positiva. Permette l'impermeabilizzazione rigida di superfici in calcestruzzo o murature, sotto o sopra terra, quali vasche, muri di fondazione, cantine e fosse d'ascensore. Il consumo è di 2,5-3 kg/m².

**** I costi di trasporto dovranno essere calcolati a parte.**

APPLICAZIONE



ASPETTO: POLVERE

BARRIER GEL

SISTEMA A INIEZIONE PER BARRIERE CHIMICHE

LINEA



| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE |
|-----------|-----------|-------------|
| 1CR424L06 | CARTUCCIA | 600 ml / 10 |



Gel idro-repellente concentrato per la realizzazione di barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare. Da utilizzare ad iniezione con pistola a camera. La resa e l'incidenza sono dipendenti dallo spessore della muratura, come riportato nel manuale tecnico.



PH
7



ASPETTO: GEL

DILUIZIONE: puro

PISTOLA A CAMERA PER BARRIER GEL

PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DI BARRIER GEL

LINEA



| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE |
|--------|---------|------------|
| 3MB120 | PEZZO | 1 |



Pistola manuale per estrusione 10:1 600ml, adatta all'applicazione di BARRIER GEL.

BARRIER GEL - INTONACO

SOTTOFONDO RASANTE FIBRATO IN POLVERE

LINEA



| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE |
|--------|---------|--------------------------------|
| 1CR425 | SACCO | 25 kg - granulometria 2 mm / 1 |



Sottofondo rasante fibrato in polvere di colore grigio, inorganico, per esterno/interno componente di specifici cicli applicativi mirati al risanamento per deumidificazione od impermeabilizzazioni di strutture contro terra ed atte al contenimento. Il consumo è di 6-7 kg/m², per due mani di intonaco pari a 5mm di spessore.

ASPETTO: POLVERE

BARRIER GEL - RASATURA

FINITURA RASANTE IN POLVERE

LINEA

FACCIAE
pulizia e protezione delle facciate

| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE | |
|--------|---------|------------------------------|---|
| 1CR428 | SACCO | 25 kg - granulometria 0,3 mm | 1 |
| 1CR427 | SACCO | 25 kg - granulometria 0,6 mm | 1 |
| 1CR426 | SACCO | 25 kg - granulometria 0,8 mm | 1 |



Finitura rasante in polvere di colore grigio, inorganico, per esterno/ interno componente di specifici cicli applicativi mirati al risanamento per deumidificazione od impermeabilizzazioni di strutture contro terra ed atte al contenimento. Il consumo è di 1,2 kg/m², per una mano di finitura pari ad 1 mm di spessore.

**** Le granulometrie 0,3 e 0,6 mm hanno un minimo d'ordine di un pallet, pari a 40 sacchi da 25 kg**

ASPETTO: POLVERE

ivea
VERNICI

ESPOSITORE DA BANCO BARRIER ACQUA PLUS

| CODICE | MATERIALE |
|--------|-------------------|
| 3MB039 | CARTONE ALVEOLARE |



Espositore da banco per BARRIER ACQUA PLUS - SISTEMA A CADUTA. Contiene un flacone con cannula montato su un modellino di muratura e un portadepliant A5.

1CR246-PALLBOX **PALLBOX MISTO FACCIATE**



FACCIATE
pulizia e protezione delle facciate



BIO C
1 lt
x 6



ANTISALI A
1 lt
x 6



PULI AC
1 lt
x 6



CONSACRILIC
1 lt
x 6



IDROSTOP NEW
1 lt
x 6



N.AG PLUS
1 lt
x 6





RESTAURO

pulitura, consolidamento e protezione

**PER I LAVORI DI RECUPERO
E CONSERVAZIONE DELL'ANTICO**



Forniamo a chi ristruttura una serie di formulati pronti all'uso, prodotti con materie prime di provata efficacia e nel pieno rispetto delle UNI-NORMAL. Mettiamo a sua disposizione sistemi, cicli e tecniche di intervento, arrivando a mettere a punto prodotti specifici per il restauro di antichità, grazie al nostro laboratorio interno.

RP 103

PULITORE PER PIETRE NATURALI, LATERIZI E CONGLOMERATI

LINEA

FACCIATE
pulizia e protezione delle facciateRESTAURO
pulitura, consolidamento e protezione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR035L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 0,90 - 2,24 |
| 1CR035L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,65 - 1,62 |
| 1CR035L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 0,59 - 1,46 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



PH

4,5

Pulitore acidulo concentrato per pietre naturali silicatiche (come pietra serena, granito, peperino), intonaci e finiture cementizie.

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: 20-50%

RESA: 8 - 20 mq/lt

RP 108

DETERGENTE PER PIETRE DELICATE O LEVIGATE

LINEA

RESTAURO
pulitura, consolidamento e protezione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR040L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,65 - 3,30 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



PH

8,3

Detergente neutro per pietre naturali di qualsiasi natura e manufatti di interesse storico/artistico o monumentale. Formulato su specifica dell'AB 57 dell'Istituto Centrale del Restauro.

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 4 - 8 mq/lt

BIO C

PULITORE SANIFICANTE

LINEA

FACCIATE
pulizia e protezione delle facciateRESTAURO
pulitura, consolidamento e protezione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR046L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 2,08 - 4,15 |
| 1CR046L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,54 - 3,08 |
| 1CR046L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,39 - 2,77 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



PH

7,5



Prodotto neutro in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi.

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 3 - 6 mq/lt

BIO T PLUS

PULITORE SANIFICANTE E PROTETTIVO ANTI-RICRESCITA

LINEA

FACCIATE
pulizia e protezione delle facciate

RESTAURO
pulitura, consolidamento e protezione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR103L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,21 - 8,84 |
| 1CR103L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,62 - 6,47 |
| 1CR103L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,49 - 5,97 |



DESTINAZIONE



Prodotto in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT, ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi oltre che preventivo anti-ricrescita.

APPLICAZIONE



PH
7,5

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 2 - 8 mq/lt



SILIETILE

CONSOLIDANTE PER PIETRE ARENARIE, NATURALI E LATERIZI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR032L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 5,32 - 10,63 |
| 1CR032L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 4,11 - 8,21 |

DESTINAZIONE

APPLICAZIONE

Consolidante a base di silicato di etile in miscela solvente per pietre naturali silicatiche e manufatti assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.

| | |
|--------------------|-------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 3 - 6 mq/lt |

CONSOLIDA NANO

CONSOLIDANTE PER PIETRA, INTONACI E LATERIZI A BASE DI SILICI COLLOIDALI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR105L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,74 - 3,48 |

DESTINAZIONE

APPLICAZIONE

PH
8

Consolidante a base di silice colloidale in nano-dispersione acquosa per pietre naturali di qualsiasi genere, intonaci, cemento e manufatti assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 12 - 24 mq/lt |

BIO CPA

CONSOLIDANTE CONCENTRATO PER PIETRE ARENARIE, NATURALI E LATERIZI

LINEA



| CCOODDIICCEE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|--------------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR107L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 6,26 - 12,52 |

DESTINAZIONE

APPLICAZIONE

Consolidante per pietre arenarie, naturali e laterizi

| | |
|--------------------|-------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 3 - 6 mq/lt |




BIO R-IPC-30

CONSOLIDANTE E PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI IN GENERE E LATERIZI

LINEA



| CCOODDIIICCEE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|---------------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR108L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 4,14 - 8,28 |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  |  |
| | Consolidante e protettivo idrorepellente a base di silicato di etile, silossani e biocidi specifici contro la ricrescita dei biodeteriogeni, in miscela solvente per pietre naturali e manufatti assorbenti. | | |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | |
| | DILUIZIONE: puro | | |
| RESA: 5 - 10 mq/lt | | | |



IDROSTOP NEW

PROTETTIVO IDROREPELLENTE NANOTECNOLOGICO A BASE ACQUA

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR027L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 2,09 - 4,17 |
| 1CR027L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,54 - 3,08 |
| 1CR027L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,37 - 2,75 |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| | DESTINAZIONE PIETRA CALCEA PIETRA SILICEA MATTONI | APPLICAZIONE | PH 4,5 H ₂ O A BASE ACQUA IDEO PER L'AMBIENTE |
| | <p>Protettivo nanotecnologico traspirante ed idrorepellente silossanico in soluzione acquosa, per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.</p> | NANOTECNOLOGICO BIO-TECNOLOGICO | ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: puro RESA: 5 - 10 mq/lt |

BIO PT15

PROTETTIVO IDROREPELLENTE A BASE SOLVENTE

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR106L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,82 - 3,64 |
| 1CR106L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,67 - 3,33 |

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
| | DESTINAZIONE PIETRA CALCEA PIETRA SILICEA MATTONI INTONACI | APPLICAZIONE | BIO-TECNOLOGICO |
| | <p>Protettivo traspirante idrorepellente a base di silossani e biocidi contro la ricrescita dei biodeteriogeni in miscela solvente, per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, a finiture minerali.</p> | ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: puro RESA: 5 - 10 mq/lt | |

CIRLAK

PROTETTIVO TRASPARENTE PER SUPERFICI IN METALLO

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR029L1 | FLACONE | 1 lt | 6 | 3,13 - 4,70 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | DESTINAZIONE METALLI | APPLICAZIONE | |
| | <p>Protettivo a base di resine acriliche in miscela solvente per superfici metalliche in genere. Su superfici in rame e leghe contenenti rame il prodotto esplica una specifica azione passivante nei confronti degli ossidi.</p> | ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: puro RESA: 8 - 12 mq/lt | |



ANTIGRAFFITI

remover, sverniciatori e protettivi

**PER LA PREVENZIONE E LA BELLEZZA
NELLE NOSTRE CITTÀ**

Abbiamo predisposto una linea completa di prodotti idonei alla rimozione ed alla protezione preventiva dagli imbrattamenti vandalici delle facciate, anche pitturate o dipinte. I prodotti sono formulati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'operatore, permettendo interventi efficaci ed in piena sicurezza.

ECO 7 G

PRODOTTO ECOLOGICO PER LA RIMOZIONE DI GRAFFITI

LINEA


ANTIGRAFFITI
 remover, sverniciatori e protettivi

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR091L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 5,72 - 10,01 |
| 1CR091L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 4,27 - 7,47 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE





Remover ecologico in gel per la rimozione di graffiti da pietre naturali (anche delicate o piombate), manufatti, superfici metalliche smaltate o verniciate a forno. Rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

| | |
|--------------------|-------------|
| ASPETTO: | GEL |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 4 - 7 mq/lt |

SUPERREMOVER

ESFOLIANTE SUPERFICIALE IN GEL

LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e polifunzionali


ANTIGRAFFITI
 remover, sverniciatori e protettivi

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|------------|-----------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR088L4 | BARATTOLO | 4 lt | 4 | 1,30 - 2,61 |
| 1CR088L075 | BARATTOLO | 750 ml | 12 | 1,59 - 3,17 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Prodotto super-veloce in gel per tutte le superfici murali. Il prodotto contiene una miscela di particolari solventi che agiscono selettivamente su strati grassi e sintetici tenaci, stratificati ed invecchiati permettendone una facile e veloce rimozione.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | GEL |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 5 - 10 mq/lt |

ANTIGRAF PERMANENT

PROTETTIVO ANTIGRAFFITI PERMANENTE BICOMPONENTE

LINEA


ANTIGRAFFITI
 remover, sverniciatori e protettivi

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| 1CR084L1 | FLAGONE | 0,75 lt - COMP. B | 1 | |
| 1CR084L5 | TANICA | 4,25 lt - COMP. A | 1 | 2,86 - 5,00 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



PH

8



Protettivo antigraffiti bi-componente a base di resine poliuretaniche catalizzate in sistema acquoso, per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, intonaci e finiture in genere.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 8 - 14 mq/lt |

ECO PMC 2000

PROTETTIVO SACRIFICIALE ANTIGRAFFITI E ANTISMOG

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR085L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 3,52 - 4,92 |
| 1CR085L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,61 - 3,66 |

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| | DESTINAZIONE <p>MATTONE PIETRA CALCAREA PIETRA SILICEA</p> | APPLICAZIONE | PH 7,5 |
| | Protettivo antigraffiti sacrificiale a base di cere e fluoropolimeri in emulsione acquosa, per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali trattati. | | ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: puro RESA: 5 - 7 mq/lt |





PAVIMENTAZIONI

lavaggio, trattamento e manutenzione

PER I LAVORI DI PULITURA E TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI APPLICATE

Affrontiamo da anni le problematiche relative alle pavimentazioni in cotto, pietra, cemento, gres, legno. I cicli di intervento proposti sono stati studiati per essere efficaci, di facile utilizzo e notevole durata, tali da garantire nel tempo valore e bellezza della pavimentazione. Abbiamo formulato prodotti per problematiche specifiche, come quella della scivolosità, della idrofobizzazione, antimacchia.

ACIDO

DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|
| 1CR201L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 0,29 - 0,59 |
| 1CR201L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,22 - 0,44 |
| 1CR201L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 0,19 - 0,38 |



DESTINAZIONE



Detergente acido concentrato per l'eliminazione di residui di posa, efflorescenze saline e sporco da pavimenti in cotto, pietre naturali, cemento, manufatti, ceramiche, gres e clinker. Gradevolmente profumato al limone.

APPLICAZIONE



PH

1

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 20-30 % |
| RESA: | 10 - 20 mq/lt |

BASICO

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR202L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 0,39 - 0,98 |
| 1CR202L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,27 - 0,68 |



DESTINAZIONE



Detergente alcalino concentrato per l'eliminazione di sporco di natura grassa, oleosa e organica, cere e film polimerici da pavimenti in cotto, pietre naturali, cemento, gres, gres porcellanato, lappato o strutturato, ceramiche, clinker e manufatti in genere.

APPLICAZIONE



PH

13

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 20-50 % |
| RESA: | 8 - 20 mq/lt |


DOPO POSA

DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO


LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR054L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 0,47 - 0,95 |
| 1CR054L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,35 - 0,70 |




DESTINAZIONE



Detergente acido solventato per la rimozione di colla e residui di stucco e sporco in genere presenti dopo le operazioni di posa delle pavimentazioni. Specifico per gres e ceramiche, gres lappato o strutturato, clinker. Per pavimentazioni interne ed esterne.

APPLICAZIONE



PH

1

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 25-50 % |
| RESA: | 10 - 20 mq/lt |



REMOVER STUCCHI SPRAY

PULITORE FORTE PER STUCCHI CEMENTIZI ED EPOSSIDICI

LINEA

PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|-------------|--------|------------|------------------------------|--|
| 1CR226L05 | SPRUZZATORE | 500 ml | 12 | 2,06 - 4,12 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  | <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">PH 1</div> |
| | <p>Prodotto studiato per affrontare efficacemente la rimozione di residui, macchie ed aloni di stucchi cementizi da rivestimenti e pavimentazioni. È in grado di aggredire sia la componente cementizia che la componente sintetica (epossidica) degli stucchi comunemente impiegati per la fugatura delle piastrelle durante la fase di posa.</p> | | |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | |
| | DILUIZIONE: puro | | |
| RESA: 4 - 8 mq/lt | | | |



ivea
VERNICI

CS

DECERANTE ENERGICO A BASE SOLVENTE

LINEA

PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR203L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 2,81 - 5,63 |
| 1CR203L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,09 - 4,17 |

DESTINAZIONE

CEMENTO
 COTTO
 MATTONI
 PIETRA CALCAREA
 PIETRA SILICEA

Solvente decerante per la rimozione dei vecchi trattamenti e sporco tenace da pavimentazioni in cotto, pietre naturali, cemento e manufatti in genere.

APPLICAZIONE

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 5 - 10 mq/lt

DECERSOLVENTE EXTRA

SOLVENTE DECERANTE PER LA RIMOZIONE DEI TRATTAMENTI

LINEA

PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR240L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 2,08 - 4,16 |
| 1CR240L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,82 - 3,64 |

DESTINAZIONE

CEMENTO
 COTTO
 MARMO
 PIETRA CALCAREA
 PIETRA SILICEA

Prodotto che garantisce elevato potere sgrassante e decerante, grazie a specifici solventi ad elevato potere disciogliente. Rimuove i trattamenti più resistenti e tenaci da cotto, pietra, marmo, clinker, cemento.

APPLICAZIONE

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 5 - 10 mq/lt

PAV CLEANER

DETERGENTE NEUTRO PROFUMATO PER PAVIMENTI

LINEA



PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR236L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 0,08 - 0,14 |
| 1CR236L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,06 - 0,10 |



DESTINAZIONE






APPLICAZIONE





PH

7



Prodotto per la pulizia e la manutenzione quotidiana senza risciacquo di tutti i tipi di pavimentazioni trattate e non trattate (ceramiche, gres, cotto, marmo, graniglia, parquet verniciato e non, linoleum, pvc, laminati, resine). Lascia una gradevole e persistente profumazione al limone.

| | |
|--------------------|----------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 5-50 % |
| RESA: | 60 - 100 mq/lt |

PAV LUX

DETERGENTE MANUTENTORE LUCIDANTE PER PAVIMENTAZIONI TRATTATE



LINEA



PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR055L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 0,49 - 0,99 |
| 1CR055L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,37 - 0,73 |





DESTINAZIONE



APPLICAZIONE

PH

8

Detergente neutro ad effetto autolucidante per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni in gres, pietre naturali lucidate o piombate, clinker e pavimentazioni trattate a cera.

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 2-5 % |
| RESA: | 10 - 20 mq/lt |

PRATICOT

MANUTENTORE REINCERANTE PER COTTO




LINEA


PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR209L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 0,98 - 1,48 |



DESTINAZIONE






APPLICAZIONE

PH

8



Lava e incera per la manutenzione ed il rinnovamento periodico dei trattamenti per pavimenti in cotto o pietre naturali. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 10% - puro |
| RESA: | 8 - 12 mq/lt |

CIRWAX LUX

CERA LIQUIDA METALLIZZATA LUCIDA AD ELEVATA RESISTENZA

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR059L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,58 - 0,77 |
| 1CR059L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,50 - 0,66 |





DESTINAZIONE









APPLICAZIONE

PH

8

Cera metallizzata a doppia reticolazione, brillante e ad alta resistenza. Prodotto in emulsione acquosa, non ingiallente, ideale per il trattamento di superfici dure di qualsiasi tipologia, come pavimenti in pietra naturale, linoleum, PVC, marmo lucido, laminato, parquet verniciato, resine, etc. Finitura lucida.

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 15 - 20 mq/lt |


CIRWAX MATT

CERA LIQUIDA METALLIZZATA SATINATA AD ELEVATA RESISTENZA






LINEA





| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR081L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,58 - 0,77 |
| 1CR081L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,48 - 0,64 |



DESTINAZIONE









APPLICAZIONE

PH

8

Cera metallizzata a doppia reticolazione, ad alta resistenza. Prodotto in emulsione acquosa, non ingiallente, ideale per il trattamento di superfici dure di qualsiasi tipologia, come pavimenti in pietra naturale, linoleum, PVC, marmo lucido, laminato, parquet verniciato, resine, etc. Finitura satinata.

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 15 - 20 mq/lt |

IDRO BASE

IMPREGNANTE PROTETTIVO IDROREPELLENTE DI PROFONDITA'

LINEA

PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR218L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 2,14 - 3,21 |
| 1CR218L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,61 - 2,41 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



PH

8





Impregnante idrorepellente neutro a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali. Applicato prima della fugatura, facilita le successive operazioni di pulizia dopo posa. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 50% |
| RESA: | 8 - 12 mq/lt |

CR 7 LUX

FINITURA ANTIMACCHIA AD ELEVATA RESISTENZA - LUCIDO

LINEA

PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR214L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 1,21 - 2,12 |
| 1CR214L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,92 - 1,62 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



PH

8





Trattamento unico di protezione e finitura monocomponente a base acqua, antimacchia, ad elevata resistenza, in versione lucida, per pavimenti porosi in cotto e pietra naturale. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 8 - 14 mq/lt |

CR 7 MATT

FINITURA ANTIMACCHIA AD ELEVATA RESISTENZA - SATINATO

LINEA

PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR215L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 1,21 - 2,12 |
| 1CR215L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,92 - 1,62 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



PH

8





Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto neutro a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 8 - 14 mq/lt |

CIR TONO PLUS

TRATTAMENTO IMPREGNANTE TONALIZZANTE A BASE SOLVENTE

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR073L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 1,52 - 2,28 |
| 1CR073L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,26 - 1,88 |



DESTINAZIONE





Prodotto a base di particolari resine alchidiche e silossani disciolti in miscela solvente, specifico per la protezione idrorepellente ed antimacchia delle pavimentazioni in cotto e pietra naturale. Conferisce un gradevole effetto bagnato alle superfici trattate, pur rispettandone le originali caratteristiche.

APPLICAZIONE




| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 10 - 15 mq/lt |

IDRO PTA

IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA A BASE ACQUA

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR212L1 | FLAGONE | 1 lt | 6 | 2,54 - 7,61 |
| 1CR212L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,93 - 5,79 |



DESTINAZIONE





Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto neutro a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

APPLICAZIONE





PH
4,5





| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 5 - 15 mq/lt |


IDRO PTA TONO

IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE A BASE ACQUA




LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR222L1 | FLAGONE | 1 lt | 6 | 4,86 - 9,73 |
| 1CR222L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 4,02 - 8,04 |






DESTINAZIONE







Protettivo idro ed oleorepellente antimacchia ad effetto tonalizzante a base acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

APPLICAZIONE

PH
4,5





| | |
|--------------------|-------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 4 - 8 mq/lt |

PTA

IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER ESTERNI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR210L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 2,95 - 8,86 |
| 1CR210L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,20 - 6,60 |

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE |
| | COTTO Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto neutro a base solvente per pavimenti in cotto. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne. | |
| ASPETTO: LIQUIDO | | DILUIZIONE: puro |
| RESA: 5 - 15 mq/lt | | |

PTA TONO

IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE PER ESTERNI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR211L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 3,12 - 9,35 |
| 1CR211L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,33 - 6,99 |

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE |
| | COTTO Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto bagnato a base solvente per pavimenti in cotto. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne. | |
| ASPETTO: LIQUIDO | | DILUIZIONE: puro |
| RESA: 5 - 15 mq/lt | | |

IMPRESTONE

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA NEUTRO PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR305L1 | FLAGONE | 1 lt | 6 | 2,80 - 4,20 |
| 1CR305L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,07 - 3,11 |

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE |
| | GRES MARMO PIETRA CALCEA PIETRA SILICEA Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto neutro in base solvente per pavimenti in pietra naturale, marmo lucido, granito, gres levigato e tutte le superfici compatte e poco assorbenti. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne. | |
| ASPETTO: LIQUIDO | | DILUIZIONE: puro |
| RESA: 8 - 12 mq/lt | | |

IMPRESTONE TONO

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA TONALIZZANTE

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR304L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 3,41 - 5,11 |
| 1CR304L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,55 - 3,82 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE |
| | Protettivo idro-oleorepellente antimacchia ad effetto bagnato a base solvente per pavimenti in pietra naturale. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne. | |
| ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: puro RESA: 8 - 12 mq/lt | | |

GRES PROTECTOR

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA PER GRES

LINEA



| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|-------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 1CR053L05 | SPRUZZATORE | 500 ml | 12 | 1,96 - 2,45 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE | PH 4,5 | |
| | Trattamento protettivo idro-oleorepellente in base acqua per gres porcellanato microporoso, gres lappato, gres strutturato, clinker; il prodotto si lega direttamente al materiale senza creare alcuna pellicola superficiale. Non altera l'aspetto cromatico del materiale. | | ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: puro RESA: 20 - 25 mq/lt | |

STOP CEM

TRATTAMENTO TURAPORI SIGILLANTE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

LINEA


PAVIMENTAZIONI
 lavaggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|---------|-------|------------|------------------------------|--|
| 1CR309L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 1,84 - 2,76 | |
| 1CR309L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,37 - 2,05 | |
| 1CR309L10 | TANICA | 10 lt | 1 | 1,14 - 1,71 | |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  | DESTINAZIONE  CEMENTO | APPLICAZIONE  | PH 8 |  |
| | Trattamento turapori sigillante ed antispolvero acril-poliuretano monocomponente all'acqua ad elevata resistenza per pavimenti in cemento e pavimenti industriali. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne. | | ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: puro RESA: 8 - 12 mq/lt | |

FINE CEM PLUS

FINITURA SIGILLANTE NEUTRA PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

LINEA


PAVIMENTAZIONI
 lavaggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|--|
| 1CR310L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 1,47 - 2,21 | |
| 1CR310L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,11 - 1,66 | |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  | DESTINAZIONE  CEMENTO | APPLICAZIONE  | PH 8 |  |
| | Finitura sigillante acril-poliuretano monocomponente all'acqua ad elevata resistenza da applicare esclusivamente dopo il precedente trattamento con STOP CEM. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne. | | ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: puro RESA: 10 - 15 mq/lt | |

EPOXY 4 LT

TRATTAMENTO EPOSSIDICO A BASE ACQUA PER PAVIMENTI INTERNI IN CEMENTO INDUSTRIALE

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|----------------|------------|------------------------------|
| 1CR244L1 | FLAGONE | 1 lt - COMP. B | 1 | |
| 1CR244L3 | TANICA | 3 lt - COMP. A | 1 | 3,57 - 5,35 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE | |
| | <p>Prodotto basato su un sistema epossidico bi-componente a base acqua, privo di solventi, specifico per il trattamento di finitura di pavimentazioni assorbenti in cemento industriale o rasature in micro-cemento posate all'interno. Svolge un'azione di consolidamento superficiale della pavimentazione cementizia, proteggendola dall'assorbimento di acqua, sporco, polvere e sostanze grasse. È altamente resistente ad urti e abrasioni ed è carrellabile da veicoli e muletti.</p> | <p> </p> | |
| ASPETTO: LIQUIDO | | | |
| DILUIZIONE: puro | | | |
| RESA: 8 - 12 mq/lt | | | |

PROMOCEM

PRIMER ACRILICO TRASPARENTE UNIVERSALE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR078L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,99 - 1,48 |
| 1CR078L5 | SECCHIO | 5 lt | 2 | 0,84 - 1,27 |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE | |
| | <p>Primer trasparente in emulsione acquosa a base di resine acriliche modificate, particolarmente indicato per il trattamento di preparazione di superfici in cemento industriale prima della loro verniciatura protettiva con la finitura poliuretana bi-componente CIR ULTRA FINISH LUX / MATT.</p> | <p> </p> | |
| ASPETTO: LIQUIDO | | | |
| DILUIZIONE: puro | | | |
| RESA: 8 - 12 mq/lt | | | |

PROMOCEM 9003

PRIMER ACRILICO PIGMENTATO IN TINTA RAL 9003 PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR079L5 | SECCHIO | 5 lt | 2 | 1,49 - 2,23 |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE | |
| | <p>Primer pigmentato in tinta RAL 9003 a base di resine acriliche modificate disperse in sistema acquoso, specificamente formulato per il trattamento di preparazione di superfici in cemento industriale prima della loro verniciatura protettiva con la finitura poliuretana bi-componente CIR ULTRA FINISH COLORATO.</p> | <p> </p> | |
| ASPETTO: LIQUIDO | | | |
| DILUIZIONE: puro | | | |
| RESA: 8 - 12 mq/lt | | | |


CIR ULTRA FINISH LUX 5 LT

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER CEMENTO


LINEA

 PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|-------------------|------------------------------|
| 1CR319L1 | FLACONE | 0,85 lt - COMP. B | 3,36 - 5,04 |
| 1CR319L5 | TANICA | 4,15 lt - COMP. A | |




DESTINAZIONE



CEMENTO




Trattamento bi-componente di finitura trasparente a base di resine poliuretatiche catalizzate in sistema acquoso, ad elevata resistenza e durata nel tempo, per pavimentazioni in generale. Certificato per l'utilizzo in ambienti alimentari assoggettati a normativa HACCP. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne. Finitura lucida.

APPLICAZIONE



PH

8

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 8 - 12 mq/lt |


CIR ULTRA FINISH MATT 1LT

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER CEMENTO


LINEA

 PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|------------------|------------------------------|
| 1CR320L17 | FLACONE | 0,17 lt - COMP.B | 3,81 - 5,72 |
| 1CR320L83 | FLACONE | 0,83 lt - COMP.A | |




DESTINAZIONE



CEMENTO



Trattamento bi-componente di finitura trasparente a base di resine poliuretatiche catalizzate in sistema acquoso, ad elevata resistenza e durata nel tempo, per pavimentazioni in generale. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne. Finitura satinata.

APPLICAZIONE



PH

8

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 8 - 12 mq/lt |


CIR ULTRA FINISH MATT 5LT

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER CEMENTO


LINEA

 PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|-------------------|------------------------------|
| 1CR320L1 | FLACONE | 0,85 lt - COMP. B | 3,36 - 5,04 |
| 1CR320L5 | TANICA | 4,15 lt - COMP. A | |




DESTINAZIONE



CEMENTO



Trattamento bi-componente di finitura trasparente a base di resine poliuretatiche catalizzate in sistema acquoso, ad elevata resistenza e durata nel tempo, per pavimentazioni in generale. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne. Finitura satinata.

APPLICAZIONE



PH

8

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 8 - 12 mq/lt |

LINEA

CIR ULTRA FINISH COLORATO (COLORI FORTI)

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE COLORATA PER CEMENTO



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| 1CR320L1 | FLAGONE | 0,85 lt - COMP. B | 1 | |
| 1CR320L5 | TANICA | 4,15 lt - COMP. A | 1 | 4,46 - 6,69 |
| | FLAGONE | TONER | 1 | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|----|---|--|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE | PH | | |
| | CEMENTO | PULVERIZZAZIONE SPAZZOLATA | 8 | | |
| <p>Trattamento bi-componente di finitura trasparente a base di resine poliuretatiche catalizzate in sistema acquoso, ad elevata resistenza e durata nel tempo, per pavimentazioni in generale. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne. Finitura satinata.</p> | | | | | |
| GIALLO RAL 1021 1CR328L1 | | ROSSO RAL 3016 1CR323L1 | | BLU RAL 5015 1CR327L1 | |
| ASPETTO: | | LIQUIDO | | | |
| DILUIZIONE: | | puro | | | |
| RESA: | | 8 - 12 mq/lt | | | |

LINEA

CIR ULTRA FINISH COLORATO (COLORI PASTELLO)

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE COLORATA PER CEMENTO



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| 1CR320L1 | FLAGONE | 0,85 lt - COMP. B | 1 | |
| 1CR320L5 | TANICA | 4,15 lt - COMP. A | 1 | 3,89 - 5,83 |
| | FLAGONE | TONER | 1 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|----|--|--|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE | PH | | |
| | CEMENTO | PULVERIZZAZIONE SPAZZOLATA | 8 | | |
| <p>Trattamento bi-componente di finitura trasparente a base di resine poliuretatiche catalizzate in sistema acquoso, ad elevata resistenza e durata nel tempo, per pavimentazioni in generale. Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne. Finitura satinata.</p> | | | | | |
| VERDE RAL 6019 1CR326L1 | | GRIGIO RAL 7032 1CR322L1 | | GRIGIO RAL 7035 1CR321L1 | |
| | | BIANCO RAL 9003 1CR324L1 | | | |
| ASPETTO: | | LIQUIDO | | | |
| DILUIZIONE: | | puro | | | |
| RESA: | | 8 - 12 mq/lt | | | |





CIRWOOD GREZZO

MANUTENTORE A BASE DI SAPONE NATURALE E OLI PER PAVIMENTI IN LEGNO NON VERNICIATI

LINEA


PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR229L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,09 - 0,18 |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | DESTINAZIONE  Prodotto per la pulizia e manutenzione periodica dei pavimenti in legno oliati, deterge le superfici lasciando un velo protettivo che ne aumenta la durata nel tempo e ne preserva la naturale bellezza. | APPLICAZIONE  | PH 9,5  |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | |
| | DILUIZIONE: 5-10 % | | |
| | RESA: 100 - 200 mq/lt | | |




CIRWOOD

DETERGENTE RIGENERANTE PER IL LEGNO

LINEA


F O C U S
prodotti professionali e performanti

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|-------------|------|------------|------------------------------|
| 1CR076L1 | SPRUZZATORE | 1 lt | 12 | 0,42 - 0,85 |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
|  | DESTINAZIONE  Detergente neutro rigenerante per pavimentazioni e superfici in legno (parquet e parquet verniciato). Permette di rimuovere facilmente lo sporco quotidiano che si accumula sulle superfici protette con finiture, senza danneggiarle. Fornito con trigger. | APPLICAZIONE  | PH 7,5 |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | |
| | DILUIZIONE: puro | | |
| | RESA: 10 - 20 mq/lt | | |

CIRWOOD RINNOVO

PULITORE PER LEGNO INVECCHIATO

LINEA


F O C U S
prodotti professionali e performanti

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR230L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,77 - 1,72 |

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
|  | DESTINAZIONE  Rimuove facilmente le patine grigie dovute all'invecchiamento del legno e all'azione degli agenti atmosferici, senza rovinare trattamenti esistenti. | APPLICAZIONE  | PH 1,3 |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | |
| | DILUIZIONE: puro | | |
| | RESA: 8 - 18 mq/lt | | |

| <h1>CIRWOOD OIL</h1> <p>IMPREGNANTE PER LA PROTEZIONE DI PAVIMENTAZIONI INTERNE IN LEGNO</p> | | | | | <p>LINEA</p>  |
|--|-----------|--|---|---|--|
| CCOODDIICCEE | FORMATO | CONFEZIONE | | INCIDENZA € / M ² | |
| 1CR232L1 | BARATTOLO | 1 lt | 6 | 1,12 - 1,69 | |
|  | | <p>DESTINAZIONE</p>  <p>LEGGNO</p> <p>Olio realizzato con componenti ecocompatibili che, impregnando in profondità il legno, conferisce elevata resistenza e durata nel tempo, lasciando inalterata la traspirabilità originaria.</p> | <p>APPLICAZIONE</p>  |  | <p>ASPETTO: LIQUIDO</p> <p>DILUIZIONE: puro</p> <p>RESA: 20 - 30 mq/lt</p> |

| <h1>CIRWOOD ANTIMACCHIA</h1> <p>IMPREGNANTE ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE PER PAVIMENTAZIONI INTERNE IN LEGNO</p> | | | | | <p>LINEA</p>  |
|---|-----------|--|--|---|--|
| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE | | INCIDENZA € / M ² | |
| 1CR231L1 | BARATTOLO | 1 lt | 6 | 4,43 - 5,91 | |
|  | | <p>DESTINAZIONE</p>  <p>LEGGNO</p> <p>Prodotto a base di oli vegetali e cere in emulsione che conferisce alle superfici trattate proprietà antimacchia e ne facilita la manutenzione, donando al pavimento un gradevole effetto satinato.</p> | <p>APPLICAZIONE</p>  | <p>PH 7,8</p>  | <p>ASPETTO: LIQUIDO</p> <p>DILUIZIONE: puro</p> <p>RESA: 6 - 8 mq/lt</p> |

| <h1>CIRWOOD NUTRILEGNO</h1> <p>PROTETTIVO NUTRIENTE IDROREPELLENTE PER SUPERFICI IN LEGNO</p> | | | | | <p>LINEA</p>  |
|---|-----------|---|---|---|--|
| CODICE | FORMATO | CONFEZIONE | | INCIDENZA € / M ² | |
| 1CR234L1 | BARATTOLO | 1 lt | 6 | 2,51 - 5,02 | |
| 1CR233L1 | BARATTOLO | 1 lt | 6 | 2,95 - 5,90 | |
|  | | <p>DESTINAZIONE</p>  <p>LEGGNO</p> <p>Miscela di cere e oli in grado di proteggere il legno da attacchi di muffe e funghi e dall'azione degli agenti atmosferici, restituendo una gradevole finitura satinata cerosa. Per interni ed esterni. Non utilizzabile su superfici calpestabili. Disponibile in versione EFFETTO NEUTRO e in versione EFFETTO NOCE.</p> | <p>APPLICAZIONE</p>  | <p>PH 8,7</p>  | <p>ASPETTO: LIQUIDO</p> <p>DILUIZIONE: puro</p> <p>RESA: 5 - 10 mq/lt</p> |

DEFENDER S

PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE CONTRO LE INFILTRAZIONI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR018L1C | FLACONE | 1 lt | 12 | 3,04 - 4,34 |
| 1CR018L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,31 - 3,30 |

DESTINAZIONE

APPLICAZIONE

Impregnante idrofobizzante a base solvente per il trattamento protettivo di balconi e terrazze. Efficace anche in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1mm.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 7 - 10 mq/lt |

DEFENDER S - PALLBOX

PALLBOX AUTOPORTANTE DEFENDER S

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² |
|----------------|---------|--------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 1CR018-PALLBOX | PALLBOX | 36 flaconi da 1 lt | 1 | | |

DESTINAZIONE

APPLICAZIONE

Pallbox autoportante DEFENDER S. Contiene 36 flaconi da 1 lt. Comprende il crowner 3MB120B.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 7 - 10 mq/lt |

DEFENDER ECO

IMPREGNANTE IDROFOBIZZANTE A BASE ACQUA PER IL TRATTAMENTO DELLE FUGHE DI TERRAZZI E BALCONI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR243L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 3,19 - 4,55 |
| 1CR243L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 2,38 - 3,40 |

DESTINAZIONE

APPLICAZIONE

Prodotto a base di resine silossaniche emulsionate in sistema acquoso, per il trattamento impregnante ed idrofobizzante delle fughe di terrazze, balconi e pavimentazioni esterne, anche piastrellate. Efficace anche in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1mm.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 7 - 10 mq/lt |

DEFENDER ECO - PALLBOX

PALLBOX AUTOPORTANTE DEFENDER ECO

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² |
|----------------|---------|--------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 1CR243-PALLBOX | PALLBOX | 36 flaconi da 1 lt | 1 | | |



DESTINAZIONE






Pallbox autoportante DEFENDER ECO. Contiene 36 flaconi da 1 l. Comprende il crowner 3MB120A.

APPLICAZIONE







| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 7 - 10 mq/lt |


KIT TERRAZZI PROTETTI

KIT PER LA PROTEZIONE DI TERRAZZI E BALCONI DALLE INFILTRAZIONI





LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² |
|------------|---------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 1CR423-KIT | SCATOLA | DEFENDER FASE1 1 lt + DEFENDER S 1 lt | 6 | | |



DESTINAZIONE

Il kit è composto da due prodotti: DEFENDER FASE 1, detergente preparatore acido per terrazzi e balconi e DEFENDER S, protettivo idrofobizzante a base solvente contro le infiltrazioni. Il kit è efficace anche in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1 mm.

KIT TERRAZZI PROTETTI - PALLBOX

PALLBOX AUTOPORTANTE KIT TERRAZZI PROTETTI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² |
|----------------|---------|--------|------------|-------------------|------------------------------|
| 1CR423-PALLBOX | PALLBOX | 24 KIT | 1 | | |



DESTINAZIONE






Pallbox autoportante KIT TERRAZZI PROTETTI. Contiene 24 kit.

MEMBRANA TRASPARENTE

IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICO TRASPARENTE PER BALCONI E TERRAZZI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR228L1 | FLACONE | 1 lt | 6 | 26,62 - 53,24 |
| 1CR228L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 24,52 - 49,04 |

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE |
| | <p>Resina impermeabilizzante monocomponente alifatica per balconi e terrazze ad elevato contenuto di residuo secco. Grazie alla sua struttura alifatica il trattamento è resistente ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. In caso di applicazione di MEMBRANA TRASPARENTE su materiali non porosi è necessario preparare il supporto utilizzando l'aggrappante specifico PRIMER M.</p> | |
| ASPETTO: LIQUIDO | | |
| DILUIZIONE: puro | | |
| RESA: 1,7 - 2,5 mq/lt | | |

PRIMER M

AGGRAPPANTE SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE DI MEMBRANA TRASPARENTE SU MATERIALI NON POROSI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|------------|---------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR227L025 | FLACONE | 250 ml | 6 | 1,42 - 3,34 |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| | DESTINAZIONE | APPLICAZIONE |
| | <p>Prodotto monocomponente incolore in grado di assicurare l'adesione di MEMBRANA TRASPARENTE su materiali non porosi. È facile da applicare e asciuga rapidamente.</p> | |
| ASPETTO: LIQUIDO | | |
| DILUIZIONE: puro | | |
| RESA: 14 - 33 mq/lt | | |

ANTISCIVOLO

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PER PIETRE E GRES

LINEA

PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CODICE | FORMATO | 1 lt | CONFEZIONE | 2 | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|---|------------------------------|
| 1CR315L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | | 1,41 - 2,82 |
| 1CR315L5 | TANICA | 5 lt | 2 | | 1,05 - 2,10 |

DESTINAZIONE

GRES MARMO PIETRA CALCEA PIETRA SILICEA

Trattamento antiscivolo per superfici in pietra naturale, gres porcellanato e ceramiche (come vasche e piatti doccia, bordi piscina, etc.). Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.

APPLICAZIONE

PH

4

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 5 - 10 mq/lt

CRISTALLIZZANTE

CRISTALLIZZANTE PER PIETRE NATURALI LEVIGATE E GRANIGLIE

LINEA

PAVIMENTAZIONI
lavoraggio, trattamento e manutenzione

| CCOODDIICCEE | FORMATO | 1 lt | CONFEZIONE | 6 | INCIDENZA € / M ² |
|--------------|---------|------|------------|---|------------------------------|
| 1CR058L1 | FLACONE | 1 lt | 6 | | 0,46 - 0,58 |

DESTINAZIONE

MARMO PIETRA CALCEA PIETRA SILICEA

Prodotto ideale per la cristallizzazione di tutte le superfici in pietra naturale calcarea e graniglie sensibili all'azione degli acidi. Fa brillare le superfici e le rende resistenti all'usura eliminandone le porosità.

APPLICAZIONE

PH

2,5

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 40 - 50 mq/lt

1CR247-PALLBOX **PALLBOX MISTO PAVIMENTAZIONI**

 **PAVIMENTAZIONI**
lavaggio, trattamento e manutenzione



ACIDO
1 lt
x 6



BASICO
1 lt
x 6



DOPO POSA
1 lt
x 6



ANTISCIVOLO
1 lt
x 6



IMPRESTONE
1 lt
x 6



IDRO PTA
1 lt
x 6

IVEA
VERNICI



**PRODOTTI
EFFICACI**

**PRONTI
ALL'USO**

**SEMPLICI
DA USARE**

**RISULTATI
IMMEDIATI**

**SOLUZIONI
CIR
A PORTATA
DI MANO**



F O C U S

prodotti professionali e polifunzionali

TERMINATOR

SGRASSATORE PER TUTTE LE SUPERFICI DURE

LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|------------|-------------|--------|------------|------------------------------|--|
| 1CR052L075 | SPRUZZATORE | 750 ml | 12 | 0,36 - 0,72 | |
| 1CR052L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,42 - 0,84 | |



DESTINAZIONE



CEMENTO


COTTO


GRES


MARMO


MATTONI


METALLI


PIETRA CALCEA


PIETRA SILICEA

APPLICAZIONE






PH

13

Sgrassatore universale extraforte. Rimuove velocemente macchie di natura grassa ed oleosa, residui di cera e sporco organico in generale. Efficace su tutte le superfici dure quali ceramica, pietra, metalli, pavimenti, parti meccaniche, plastica, pvc, lamiera, etc.

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 10-20% |
| RESA: | 10 - 20 mq/lt |

PULIFUGHE

DETERGENTE PER LA PULIZIA PROFONDA DELLE FUGHE

LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|------------|-------------|--------|------------|------------------------------|--|
| 1CR077L075 | SPRUZZATORE | 750 ml | 12 | 0,29 - 0,43 | |



DESTINAZIONE


COTTO


GRES


PIETRA CALCEA


PIETRA SILICEA

APPLICAZIONE




PH

1

Detergente acido concentrato per la pulizia profonda delle fughe di pavimentazioni. Adatto a superfici resistenti agli acidi come cotto, gres, gres porcellanato, clinker, pietre naturali non lucidate. Fornito con trigger.

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 30% - puro |
| RESA: | 20 - 30 mq/lt |


CIR SANI

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SANITARI E AREA BAGNO


LINEA



FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² | |
|------------|---------|--------|------------|-------------------|------------------------------|--|
| 1CR235L050 | FLAGONE | 500 ml | 12 | | 0,48 - 0,96 | |





DESTINAZIONE


GRES


METALLI

APPLICAZIONE

PH

1,5

Elimina le incrostazioni e le macchie di calcare da sanitari, rubinetterie, lavabi, docce e piastrelle, lasciando un effetto di pulito lucido e brillante. Gradevole profumo agrumato.

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 10 - 20 mq/lt |


RINNOVA PARETI SBIANCANTE

PER L'ELIMINAZIONE DI ALONI O MACCHIE DALLE SUPERFICI






LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|-------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR038L05 | SPRUZZATORE | 500 ml | 12 | 3,60 - 7,21 |
| 1CR038L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 1,13 - 2,26 |




DESTINAZIONE

Prodotto specifico per la rapida eliminazione di macchie nere superficiali dovute a patine biologiche. Il prodotto è a base di cloro attivo che svolge un'azione sbiancante e sanificante in pochi minuti. Particolarmente adatto ad interventi di sanificazione prima di ripitturazioni. La sua azione selettiva agisce soltanto sulla macchia, senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto.

APPLICAZIONE



PH

13

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 3 - 6 mq/lt


TOGLI MUFFA PROFUMATO

PULITORE PROFUMATO AD AZIONE SBIANCANTE PER L'ELIMINAZIONE DI ALONI O MACCHIE NERE DI MUFFA






LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|-------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR508L05 | SPRUZZATORE | 500 ml | 12 | 4,12 - 8,23 |




DESTINAZIONE

Prodotto specifico per la rapida eliminazione di macchie nere superficiali dovute a patine biologiche (muffe). Il prodotto è a base di cloro attivo che svolge un'azione sbiancante e sanificante in pochi minuti. Particolarmente adatto ad interventi di sanificazione prima di ripitturazioni. La sua azione selettiva agisce soltanto sulla macchia, senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto. Formulazione profumata.

APPLICAZIONE



PH

13

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA: 3 - 6 mq/lt


RINNOVA PARETI ANTIMUFFA

PRODOTTO PER LA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI






LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|-------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR041L05 | SPRUZZATORE | 500 ml | 12 | 0,44 - 0,55 |




DESTINAZIONE

Prodotto in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT, specifico per la sanificazione delle superfici interne ed esterne. Ampio spettro d'azione e durata prolungata nel tempo.

APPLICAZIONE



PH

3,5

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 40 - 50 mq/lt


ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGA

PER PITTURE MURALI E RIVESTIMENTI IN ESTERNO


LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|------------|---------|--------|------------|------------------------------|--|
| 1CR223L020 | FLAGONE | 200 ml | 1 | - | |



DESTINAZIONE



Speciale additivo che, una volta aggiunto alle idropitture, risulta idoneo ed efficace a contrastare la crescita di muffe ed alghe sul film della pittura. Un flacone è sufficiente per un secchio da 13-15 litri.

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: per 15 lt di pittura


CIRWOOD

DETERGENTE RIGENERANTE PER IL LEGNO


LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|----------|-------------|------|------------|------------------------------|--|
| 1CR076L1 | SPRUZZATORE | 1 lt | 12 | 0,42 - 0,85 | |




DESTINAZIONE



Detergente neutro rigenerante per pavimentazioni e superfici in legno (parquet e parquet verniciato). Permette di rimuovere facilmente lo sporco quotidiano che si accumula sulle superfici protette con finiture, senza danneggiarle. Fornito con trigger.

APPLICAZIONE



PH
7,5

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 10 - 20 mq/lt


CIRWOOD NUTRILEGNO

PROTETTIVO NUTRIENTE IDROREPELLENTE PER SUPERFICI IN LEGNO


LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|----------|-----------|------|------------|------------------------------|--|
| 1CR234L1 | BARATTOLO | 1 lt | 6 | 2,51 - 5,02 | |
| 1CR233L1 | BARATTOLO | 1 lt | 6 | 2,95 - 5,90 | |




DESTINAZIONE




Miscela di cere e oli in grado di proteggere il legno da attacchi di muffe e funghi e dall'azione degli agenti atmosferici, restituendo una gradevole finitura satinata cerosa. Per interni ed esterni. Non utilizzabile su superfici calpestabili. Disponibile in versione EFFETTO NEUTRO e in versione EFFETTO NOCE.

APPLICAZIONE



PH
8,7



ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 5 - 10 mq/lt

| <h1>CIRWOOD RINNOVO</h1> | | | | LINEA | |
|---|--|------|---|---|---|
| PULITORE PER LEGNO INVECCHIATO | | | |  | |
| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
| 1CR230L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 0,77 - 1,72 | |
|  | DESTINAZIONE  | | APPLICAZIONE  | | <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> PH 1,3 </div> |
| | Rimuove facilmente le patine grigie dovute all'invecchiamento del legno e all'azione degli agenti atmosferici, senza rovinare trattamenti esistenti. | | | | |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | | | |
| | DILUIZIONE: puro | | | | |
| | | | | RESA: 8 - 18 mq/lt | |

| <h1>CONVERTITORE DI RUGGINE</h1> | | | | LINEA | |
|---|--|--------|--|---|---|
| CONVERTIRUGGINE UNIVERSALE | | | |  | |
| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
| 1CR224L050 | FLACONE | 500 ml | 12 | 1,93 - 2,76 | |
|  | DESTINAZIONE  | | APPLICAZIONE  | | <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> PH 3,8 </div> |
| | Prodotto studiato appositamente per convertire la ruggine che si forma sulle superfici metalliche ferrose in un complesso metallico (ematite) non più attaccabile dall'ossidazione. Sovraverniciabile con tutti i tipi di vernici per metallo. | | | | |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | | | |
| | DILUIZIONE: puro | | | | |
| | | | | RESA: 7 - 10 mq/lt | |

| <h1>GLASS PROTECTOR</h1> | | | | LINEA | |
|---|--|--------|--|---|---|
| PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO PER SUPERFICI VETRATE | | | |  | |
| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
| 1CR057L025 | SPRUZZATORE | 250 ml | 12 | 6,38 - 9,58 | |
|  | DESTINAZIONE  | | APPLICAZIONE  | |  |
| | Protettivo nanotecnologico idro-oleorepellente per superfici in vetro come: box doccia, finestre, arredi. Non altera cromaticamente le superfici trattate, facilita notevolmente le operazioni di pulizia. | | | | |
| | ASPETTO: LIQUIDO | | | | |
| | DILUIZIONE: puro | | | | |
| | | | | RESA: 8 - 12 mq/lt | |

FOCUS

RICREO

PROTETTIVO RAVVIVANTE-RINNOVANTE DEL COLORE A BASE SOLVENTE PER TUTTE LE SUPERFICI

LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|-----------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR069L05 | BARATTOLO | 500 ml | 12 | 1,23 - 2,46 |



DESTINAZIONE





Prodotto a base di resine alchidiche e speciali additivi in miscela solvente specificatamente formulato per il trattamento protettivo e rinnovante di superfici sbiadite/scolorite in genere. Particolarmente indicato per manufatti in plastica quali serrande, pluviali, arredamenti e infissi in pvc e metallo.

APPLICAZIONE



| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 10 - 20 mq/lt |

RICREO SPRAY

PROTETTIVO RAVVIVANTE-RINNOVANTE DEL COLORE A BASE SOLVENTE PER TUTTE LE SUPERFICI

LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR501L02 | BOMBOLETTA | 200 ml | 12 | 0,74 - 0,83 |



DESTINAZIONE





Prodotto a base di particolari resine alchidiche e speciali additivi disciolti in miscela solvente, con la capacità di proteggere le superfici sulle quali viene applicato e rinnovarne e ravvivarne l'aspetto estetico.

APPLICAZIONE



NOVITA'

| | |
|--------------------|----------------|
| ASPETTO: | AEROSOL |
| DILUIZIONE: | pronto all'uso |
| RESA: | 45 - 50 mq/lt |

SUPERREMOVER

ESFOLIANTE SUPERFICIALE IN GEL

LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e potenzionati


ANTIGRAFFITI
 remover, sverniciatori e protettivi

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|------------|-----------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR088L4 | BARATTOLO | 4 lt | 4 | 1,30 - 2,61 |
| 1CR088L075 | BARATTOLO | 750 ml | 12 | 1,59 - 3,17 |



DESTINAZIONE





Prodotto super-veloce in gel per tutte le superfici murali. Il prodotto contiene una miscela di particolari solventi che agiscono selettivamente su strati grassi e sintetici tenaci, stratificati ed invecchiati permettendone una facile e veloce rimozione.

APPLICAZIONE




| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | GEL |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 5 - 10 mq/lt |

SUPERREMOVER SPRAY

ESFOLIANTE IN GEL PER LA RIMOZIONE DI TUTTI GLI STRATI SUPERFICIALI PRESENTI SU SUPERFICI INTONACATE E METALLI

LINEA

FOCUS
prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR507L02 | BOMBOLETTA | 200 ml | 12 | 4,77 - 4,77 |



NOVITA'

DESTINAZIONE






Prodotto super-veloce in forma spray per tutte le superfici murali. Il prodotto contiene una miscela di particolari solventi che agiscono selettivamente su strati grassi e sintetici tenaci, stratificati ed invecchiati permettendone una facile e veloce rimozione, senza alterare o danneggiare la consistenza dei supporti.

APPLICAZIONE



ASPETTO: AEROSOL

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA: 10 - 10 mq/lt

SMACCHIATORE RAPIDO

SMACCHIATORE SPRAY PER SUPPORTI E PAVIMENTI POROSI IN COTTO, MANUFATTI, PIETRA, CEMENTO

LINEA

FOCUS
prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR502L02 | BOMBOLETTA | 200 ml | 12 | - |



NOVITA'

DESTINAZIONE









Smacchiatore in bomboletta spray formulato per l'eliminazione delle macchie di natura grassa ed oleosa assorbite o penetrate nella porosità di superfici porose o levigate, non rimuovibili con i comuni detergenti. La resa indicativa è di 10-15 interventi per bomboletta.

APPLICAZIONE



ASPETTO: AEROSOL

DILUIZIONE: pronto all'uso


ANTIMACCHIA

TRATTAMENTO PROTETTIVO IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER PAVIMENTI, SCALE E SOGLIE IN PIETRA, PER ESTERNI E INTERNI

LINEA



FOCUS
prodotti professionali e potenzionati

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR505L02 | BOMBOLETTA | 200 ml | 12 | 3,38 - 5,06 |




NOVITA'

DESTINAZIONE

Prodotto a base di particolari fluoropolimeri disciolti in miscela solvente, specifico per la protezione idro ed oleorepellente delle superfici in pietra naturale. Le proprietà idro ed oleorepellenti impediscono all'acqua (ed ai sali/inquinanti in essa disciolti), allo smog, allo sporco ed alle sostanze di natura grassa di penetrare nei supporti trattati.

APPLICAZIONE



ASPETTO: AEROSOL

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA: 8 - 12 mq/lt


BLOCCA INFILTRAZIONI

TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE PROTETTIVO CONTRO LE INFILTRAZIONI
PER FUGHE DI TERRAZZI E BALCONI





LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e polifunzionali


| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------|--|
| 1CR506L02 | BOMBOLETTA | 200 ml | 12 | 2,86 - 4,29 | |




DESTINAZIONE

APPLICAZIONE



Prodotto a base di resine siliconiche catalizzate in miscela solvente, per il trattamento impregnante ed idrofobizzante delle fughe di terrazze, balconi e pavimentazioni esterne, anche piastrelate.



ASPETTO: AEROSOL

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA: 10 - 15 mq/lt

CATRAMINA

SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSO A BASE SOLVENTE PER
TUTTE LE SUPERFICI

LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e polifunzionali

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------|--|
| 1CR503L02 | BOMBOLETTA | 200 ml | 12 | 4,80 - 7,20 | |



DESTINAZIONE





APPLICAZIONE



Prodotto a base di gomma bitume disciolta in miscela solvente, con la capacità di impermeabilizzare le superfici sulle quali viene applicato e prevenire le infiltrazioni.



ASPETTO: AEROSOL

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA: 8 - 12 mq/lt


PASSIVANTE

PROTETTIVO SPRAY ANTI-CORROSIONE PER FERRI DI ARMATURA


LINEA


FOCUS
 prodotti professionali e polifunzionali


| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|------------|--------|------------|-------------------|------------------------------|--|
| 1CR504L02 | BOMBOLETTA | 200 ml | 12 | | 4,20 - 5,60 | |



DESTINAZIONE




APPLICAZIONE



Prodotto spray per la protezione dei ferri di armatura dalla corrosione. Crea uno strato protettivo che impedisce la formazione di ruggine ed il degrado del materiale.

**** Disponibile da Marzo 2022.**



ASPETTO: AEROSOL

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA: 7,5 - 10 mq/lt


VORTICE

DISGORGANTE DISOTTURANTE ALCALINO PER SCARICHI E TUBAZIONI

LINEA




| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR509L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | - |




NOVITA'

DESTINAZIONE



Disgorgante concentrato a base fortemente alcalina per scarichi di lavandini, WC, bidèt, acquai, docce. Destinato sia ad uso professionale che privato. VORTICE è una soluzione ad elevata efficacia per risolvere il problema dell'intasamento degli scarichi e delle tubazioni domestiche. Il prodotto agisce dissolvendo occlusioni di natura organica come ad esempio cibo, grassi alimentari, saponi, tessuti ed altri residui di tale natura, eliminando tutto ciò che impedisca il normale scorrere dell'acqua nelle tubazioni. Idoneo anche per scarichi industriali. Non danneggia le guarnizioni e le tubature in plastica, PVC, gomma.

APPLICAZIONE



PH

13

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: pronto all'uso

VORTICE PLUS

DISGORGANTE DISOTTURANTE ACIDO PROFESSIONALE PER SCARICHI E TUBAZIONI

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR510L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | - |



NOVITA'

DESTINAZIONE



Disgorgante concentrato a base acida Per scarichi di lavandini, WC, bidèt, acquai, docce, etc. Prodotto destinato ad uso professionale. VORTICE PLUS è una soluzione ad elevata efficacia per risolvere il problema dell'intasamento degli scarichi e delle tubazioni domestiche. Il prodotto agisce dissolvendo occlusioni di natura organica come ad esempio cibo, grassi alimentari, saponi, tessuti, residui di indumenti e/o di accessori intimi eliminando tutto ciò che impedisca il normale scorrere dell'acqua nelle tubazioni. Idoneo anche per scarichi industriali. Non danneggia le guarnizioni e le tubature in plastica, PVC, gomma.

APPLICAZIONE



PH

1

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: pronto all'uso


CIR GEL MANI

GEL IDROALCOOLICO IGIENIZZANTE PER LE MANI


LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|---------|--------|------------|------------------------------|--|
| 1CR408L05 | FLACONE | 500 ml | 12 | - | |




DESTINAZIONE



Detergente profumato in gel ad azione igienizzante indicato per ogni situazione in cui si necessita di un'azione igienizzante, per detergere le mani in tutti quegli ambienti ove sia richiesto un livello superiore di igiene, sanitizzazione, come laboratori per industrial alimentare, ambiente ospedaliero, geriatrico, studi medici, dentistici, ecc. La sua formulazione con principi attivi amollienti, minimizza i rischi di irritazione lasciando la pelle delle mani morbida. Detergente neutro a base di alcool (alcool > 60°) ad azione igienizzante.

APPLICAZIONE



CONFORME
al D.P.C.M.
5443

ASPETTO: GEL


DILUIZIONE: pronto all'uso

MANI GEL ALCOOL


IGIENIZZANTE IN GEL PER LE MANI



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | PREZZO € AL LT/KG | INCIDENZA € / M ² |
|--------|---------|---------|------------|-------------------|------------------------------|
| 1G0040 | TANICA | 5 litri | 1 | - | - |



DESTINAZIONE



Detergente neutro a base di alcool (alcool > 60°) ad azione igienizzante, per detergere le mani in tutti quegli ambienti ove sia richiesto un livello superiore di igiene e sanitizzazione, come industria alimentare, ambiente ospedaliero, geriatrico, studi medici, dentistici, ecc. La sua formulazione con principi attivi emollienti minimizza i rischi di irritazione lasciando morbida la pelle delle mani.

PH
7,5

CONFORME
al D.P.C.M.
5443

ASPETTO: GEL

DILUIZIONE: pronto all'uso

CIR ALCOOL

DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO A BASE ALCOOL (70%)


LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² | |
|-----------|-------------|--------|------------|------------------------------|------|
| 1CR422L05 | SPRUZZATORE | 500 ml | 12 | 1,23 - 1,84 | 9,19 |



DESTINAZIONE



Prodotto multiuso a base di alcool etilico al 70%. CIR ALCOOL è specifico per operazioni di pulizia ed igienizzazione veloce di ogni tipo di superficie. Particolarmente indicato per la pulizia di qualsiasi tipo di attrezzatura o macchinario lavabile.

APPLICAZIONE



PH
7

CONFORME
al D.P.C.M.
5443

ASPETTO: LIQUIDO

DILUIZIONE: puro

RESA: 10 - 15 mq/lt


CIR IGIENE SPRAY

DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO A BASE CLORO


LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|------------|-------------|--------|------------|------------------------------|
| 1CR407L075 | SPRUZZATORE | 750 ml | 12 | 0,35 - 0,52 |




DESTINAZIONE



Prodotto multiuso a base di ipoclorito di sodio (3%) in soluzione acquosa. CIR IGIENE SPRAY è specifico per igienizzare superfici interne ed esterne.

APPLICAZIONE



PH
12

CONFORME al D.P.C.M. **5443**

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 10 - 15 mq/lt |


CIR IGIENE CONCENTRATO

DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO A BASE CLORO


LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR421L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,20 - 0,40 |




DESTINAZIONE



Igienizzante liquido fortemente concentrato, profumato, a base alcalina (idrossido di sodio ed ipoclorito di sodio al 3%) in soluzione acquosa. CIR IGIENE CONCENTRATO è specifico per igienizzare superfici interne ed esterne. Lazione antibatterica del cloro garantisce igiene profonda sulle superfici trattate. La componente alcalina contribuisce allo sgrassaggio delle superfici. Abbatte i cattivi odori.

APPLICAZIONE



PH
13

CONFORME al D.P.C.M. **5443**

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 1 - 5 % |
| RESA: | 10 - 20 mq/lt |


PEROXY

SANIFICANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO


LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR420L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,09 - 0,14 |




DESTINAZIONE



Prodotto concentrato a base di perossido di idrogeno al 35%. PEROXY è specifico per operazioni di igienizzazione veloce e profonda di ogni tipo di superficie. Ha la caratteristica di poter essere nebulizzato nell'aria per igienizzazione degli ambienti. Il prodotto è inodore.

APPLICAZIONE



PH
3

CONFORME al D.P.C.M. **5443**

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 1 - 5 % |
| RESA: | 30 - 50 mq/lt |

DETER ACIDO

DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO

LINEA

EXPRESS
I prodotti multi dell'edilizia

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR237L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,23 - 0,46 |
| 1CR237L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,17 - 0,35 |



DESTINAZIONE







APPLICAZIONE





PH

1

Prodotto a base di acidi forti tamponati e tensioattivi in soluzione acquosa. DETER ACIDO pulisce efficacemente residui di posa e fugatura, sporco di natura inorganica e sali da pavimenti in gres, cotto, cemento, pietra, etc.

| | |
|--------------------|---------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 20-50 % |
| RESA: | 10 - 20 mq/lt |

PULI PAV

DETERGENTE NEUTRO PER PAVIMENTI

LINEA

EXPRESS
I prodotti multi dell'edilizia

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR033L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 0,05 - 0,08 |
| 1CR033L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,03 - 0,04 |



DESTINAZIONE








APPLICAZIONE




PH

7,5

PULI PAV è un prodotto neutro studiato per la manutenzione giornaliera delle pavimentazioni in generale. La sua azione neutra è stata specificatamente studiata per non alterare in alcun modo i trattamenti eventualmente già presenti sui supporti.

| | |
|--------------------|----------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | 5-10 % |
| RESA: | 80 - 100 mq/lt |

ACQUA STOP

PROTETTIVO IDROREPELLENTE TRASPIRANTE IN EMULSIONE ACQUOSA

LINEA

EXPRESS
I prodotti multi dell'edilizia

| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR239L1 | FLAGONE | 1 lt | 12 | 1,16 - 2,31 |
| 1CR239L5 | TANICA | 5 lt | 2 | 0,97 - 1,94 |



DESTINAZIONE






APPLICAZIONE






Prodotto a base di silano/silossani in emulsione acquosa, caratterizzato da una bassa viscosità. ACQUA STOP conferisce ai materiali trattati un'elevata protezione idrorepellente, impedendo la penetrazione ed il passaggio dell'acqua e degli inquinanti in essa disciolti. Non modifica la traspirabilità e l'aspetto cromatico del materiale trattato. Resistente ai raggi UV. Utilizzabile su laterizi, pietre naturali, cemento, manufatti edili e affini.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 5 - 10 mq/lt |

OLEO REPEL

PROTETTIVO TRASPIRANTE IDRO-OLEOREPELLENTE IN BASE ACQUA

LINEA



| CODICE | FORMATO | | CONFEZIONE | INCIDENZA € / M ² |
|----------|---------|------|------------|------------------------------|
| 1CR238L1 | FLACONE | 1 lt | 12 | 2,18 - 4,35 |
| 1CR238L5 | TANICA | 5 lt | 12 | 1,99 - 3,98 |



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Prodotto a base di particolari fluorocomposti disciolti in soluzione acquosa, conferisce ai materiali trattati elevate proprietà idro ed oleorepellenti. Facilita molto la pulizia delle superfici trattate. Non modifica l'aspetto cromatico dei materiali. Resistente ai raggi UV. Utilizzabile su manufatti edili, cotto, pietra e affini.

| | |
|--------------------|--------------|
| ASPETTO: | LIQUIDO |
| DILUIZIONE: | puro |
| RESA: | 5 - 10 mq/lt |






MACCHINARI, ATTREZZATURE, ACCESSORI e MONOUSO PER LA PULIZIA E IL TRATTAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI



MONOSPAZZOLA SB 143 L 10

MONOSPAZZOLA A BASSA VELOCITA' PER DISCHI DA 43 CM

ghibli & wirbel

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|---|---|--|
| 2GH050 | PEZZO | 1 | |
|  | DESTINAZIONE  Versione con diametro mm.430 dotata di uno speciale motore ad alto rendimento, che ottimizza l'utilizzo di accessori particolari come mole, raschiatori e carte abrasive. Diametro: 43 cm Giri Spazzole: 154/min Potenza motore: 1000 W |  | |

MONOSPAZZOLA SB 143 L16

MONOSPAZZOLA A CAVO AD ALTO RENDIMENTO


ghibli & wirbel

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|--|---|--|
| 2GH019 | PEZZO | 1 | |
|  | DESTINAZIONE  Velocità spazzole 154 rpm. Motore a induzione di lunga durata e grandi prestazioni. Manico ergonomico. Versione dotata di uno speciale motore ad alto rendimento, che ottimizza l'utilizzo di accessori particolari, come mole, raschiatori e carte abrasive. Accessori a completamento : 1 serbatoio lt.12 (2AL011), 1 spazzola lavare cm.43 (2AL013) , 1 piatto trattatore cm.43 (2AL012) Diametro: 43 cm Giri spazzole: 154/min Potenza motore: 1600W |  | |

SPAZZOLA PER LAVARE MEDIUM

PER MONOSPAZZOLE ERGOLINE, 154-227 RPM


ghibli & wirbel

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|---|--|--|
| 2AL013 | PEZZO | 1 | |
|  | DESTINAZIONE  Spazzola mm 0,6 per lavare da 17"/43cm per monospazzole Ergoline. | APPLICAZIONE  | |

SPAZZOLA ABRASIVA IN TYNEX cm 43

ghibli & wirbel

PER MONOSPAZZOLE ERGOLINE, 154-227 RPM

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|---|--|--|
| 2WI056 | PEZZO | 1 | |
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  | |
| | <p>Spazzola con setole in materiale abrasivo molto resistente, ideale per la pulizia profonda di pavimenti industriali, cemento e superfici ruvide.</p> | | |

DISCO TRASCINATORE PAD ABRASIVI





ghibli & wirbel

PER L'UTILIZZO DI PAD ABRASIVI 3M da 43 cm

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|---|--|--|
| 2AL012 | PEZZO | 1 | |
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  | |
| | <p>Disco trascinatore per pad colorati da 17"/43cm per monospazzole Ergoline. Da utilizzare con i dischi abrasivi ScotchBrite 3M.</p> | | |





Scotch-Brite DISCO MARRONE

DISCO PER DEGERATURA TOTALE A SECCO O BAGNATO

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|--|--|--|
| 33M345 | PEZZO | 5 | |
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE   | |
| | <p>Disco indicato sia per la degeratura a secco di pavimenti protetti che per la degeratura a bagnato con un normale degerente chimico. Può essere utilizzato con spazzolatrici automatiche per la manutenzione di pavimentazioni industriali molto sporche.</p> | | |

Scotch-Brite DISCO NERO





DISCO PER DEGERATURA E RIMOZIONE DI SPORCHI PESANTI

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|--|--|--|
| 33M340 | PEZZO | 5 | |
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE   | |
| | <p>Disco indicato per la rimozione a umido di vecchie finiture e per la pulizia di sporco incrostato. I dischi sono lavabili e riutilizzabili, non si intasa e non accumula sporcizia. Da usare su macchine rotative e lavapavimenti automatiche a basse velocità.</p> | | |

Scotch-Brite DISCO ROSSO

DISCO PER MANUTENZIONE QUOTIDIANA A BASSA VELOCITA'







| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|---|---|--|
| 33M360 | PEZZO | 5 | |
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE   | |
| | <p>Disco progettato per la pulizia quotidiana e una lieve azione abrasiva per la rimozione di sporco moderato, striature e segni neri lasciati dai tacchi. Esercita un'azione abrasiva se utilizzato a secco. Lavabile e riutilizzabile, non si intasa e non accumula sporcizia. Da usare a bassa velocità.</p> | | |

Scotch-Brite DISCO BIANCO

DISCO PER LUCIDATURA E LEVIGATURA A SECCO







| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|---|---|--|
| 33M370 | PEZZO | 5 | |
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE   | |
| | <p>Disco per la lucidatura e la levigatura a secco di pavimenti non protetti con macchine rotative a velocità standard. Le fibre estremamente adattabili favoriscono il massimo contatto tra disco e pavimento, assicurando risultati di pulizia eccellenti. Utilizzabile su entrambi i lati, non si intasa e non accumula sporcizia.</p> | | |

DISCHI TRIZACT DIAMOND HX RED

DISCHI DIAMANTATI PER LA PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI

3M

| CODICE | FORMATO | | CARTONE | |
|---|-----------|--|--|--|
| 33M356 | SACCHETTO | 4 pezzi | 4 | |
|  | | DESTINAZIONE   Dischi diamantati per la preparazione delle pavimentazioni. Si utilizzano applicati a un disco rosso o bianco. | APPLICAZIONE  | |

DISCO TRIZACT DIAMOND HX BLUE

DISCHI DIAMANTATI PER LA PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI




3M

| CODICE | FORMATO | | CARTONE | |
|---|-----------|--|--|--|
| 33M357 | SACCHETTO | 4 pezzi | 4 | |
|  | | DESTINAZIONE   Dischi diamantati per la preparazione delle pavimentazioni. Si utilizzano applicati a un disco rosso o bianco. | APPLICAZIONE  | |

DISCO DRONE 5 CARBORUNDUM

PER LA LEVIGATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

ghibli & wirbel




| CODICE | FORMATO | | CARTONE | |
|---|------------|--|--|--|
| 2GH094 | CONFEZIONE | 5 pz MOLE RICAMBIO | 1 | |
| 2GH070 | PEZZO | DISCO COMPLETO | 1 | |
|  | | DESTINAZIONE  Disco composto in carburo di silicio (carborundum) con 5 mole cilindriche. Per la levigatura di pavimentazioni in cemento. | APPLICAZIONE  | |

DISCO DRONE 5 VIDIA RING

PER LA LEVIGATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

ghibli & wirbel

| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|--------|---------|----------------|
| 2GH071 | PEZZO | DISCO COMPLETO |
| | | 1 |

| | | |
|---|---|--|
|  | DESTINAZIONE  CEMENTO | APPLICAZIONE  |
| | Disco con anello in VIDIA (carburo cementato) per la levigatura di pavimentazioni in cemento. | |

DISCO TRASCINATORE PER CARTA ABRASIVA

PER MONOSPAZZOLE ERGOLINE

ghibli & wirbel

| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 2GH018 | PEZZO - DISCO TRASCINATORE | 1 |
| 7WI05-415-00 | DISCO CARTA ABRASIVA GRANA 16 | 1 |
| 7WI05-417-00 | DISCO CARTA ABRASIVA GRANA 36 | 1 |
| 7WI05-407-BB | DISCO RETINATO GRANA 80 | 1 |
| 7WI05-407-EE | DISCO RETINATO GRANA 120 | 1 |




| | | |
|---|---|--|
|  | DESTINAZIONE  LEGNO | APPLICAZIONE  |
| | Disco trascinatore da 17"/43cm per dischi in carta abrasiva per il trattamento meccanico di pavimentazioni in legno. Per monospazzole serie ERGOLINE. | |

DISCO IN LANA D'ACCIAIO

PER LA CRISTALLIZZAZIONE AD ALTA VELOCITA'

TASKI


| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|--------|---------|----------------|
| 3TK280 | PEZZO | DISCO COMPLETO |
| | | 1 |

| | | |
|---|---|--|
|  | DESTINAZIONE  | APPLICAZIONE  |
| | Disco in lana d'acciaio per la cristallizzazione di pavimentazioni con prodotti chimici e macchine rotative ad alta velocità. | |

SERBATOIO ERGOLINE LT 12

PER SOLUZIONI DETERGENTI

ghibli & wirbel

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|--|---------|--|
| 2AL011 | PEZZO | 1 | |
|  | DESTINAZIONE | | |
| | Serbatoio da lt 12 per monospazzole Ergoline. Consente di utilizzare soluzioni detergenti senza la necessità di bagnare manualmente la pavimentazione. | | |




IDROPULTRICE PW-C22P I1508A M

IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA CON AVVOLGITUBO




| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|--------|---------|---------|--|
| 2IP045 | PEZZO | 1 | |



Idropultrici ad acqua fredda con avvolgitubo, portata acqua 500 L/h, temperatura massima acqua entrata 50° C, alimentazione 230V-50Hz, potenza assorbita kw.2,5, accessori in dotazione : 1 impugnatura (IPPR40019), 1 lancia (LCPR40116), 1 lancia rotante (LCPR40117), 1 tubo mt.8 (TBAP40171)

Pressione: 150 bar
Portata: 500 L/h
Potenza assorbita: 2,5 kW




IDROPULTRICE PW-C21 I1609P M

IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA




| CODICE | FORMATO | |
|-----------|----------------------|--|
| 2IP051 | IDROPULTRICE PW-C21 | |
| 2IP056 | CARRELLO TRASPORTO | |
| 2IP052 | IMPUGNATURA 1/4M M22 | |
| 2IP053 | LANCIA P400 M22 | |
| TBAP40210 | TUBO ALTA PRESSIONE | |



Idropultrice ad acqua fredda di facile movimentazione, pressione bar 130-160, portata acqua lt. 480-600, potenza assorbita kw.2,5-2,9

Pressione: 160 bar
Portata: 540 L/h
Potenza assorbita: 2,9 kW




ASPIRASOLIDI/LIQUIDI AS 27 P


ASPIRASOLIDI/LIQUIDI CLASSICO E COLLAUDATO

ghibli & wirbel

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|--------|---------|---------|--|
| 2GH028 | PEZZO | 1 | |




DESTINAZIONE



Aspirapolvere/liquidi di medie dimensioni. Classico e robusto, prodotto super collaudato. Possibile collegamento di un battitappeto elettrico.

Potenza nominale: 1kW
Capacità utile: 25 l
Portata aria: 53 L/s
Depressione: 190 mbar
Livello sonoro: 62 db(A)
Lunghezza cavo: 10m



CARRELLO SPANDICERA

COMPLETO DI IMPUGNATURA, STRIZZINO IN PLASTICA E VELLO SPANDICERA



| CODICE | FORMATO | | CARTONE | |
|--------|---------|--------------------|---------|--|
| 3FM438 | PEZZO | STRIZZINO RICAMBIO | 30 | |
| 3FM432 | PEZZO | CARRELLO | 1 | |



DESTINAZIONE



Carrello strizzavello-spandicera completo di impugnatura, strizzino in plastica e vello cm.35

VELLO SPANDICERA SNODATO

COMPLETO DA CM.35



| CODICE | FORMATO | | CARTONE | |
|--------|---------|----------------|---------|--|
| 3FM433 | PEZZO | VELLO COMPLETO | 12 | |
| 3FM434 | PEZZO | RICAMBIO VELLO | 25 | |



DESTINAZIONE




Vello spandicera snodato completo cm 35. Per l'applicazione manuale di cere ed emulsioni su tutti i tipi di pavimenti.

MANICO IN FIBRA DI VETRO CM.145

CON FORO - PER TUTTI I TELAI



| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|--------|---------|---------|--|
| 3FM107 | PEZZO | 25 | |



DESTINAZIONE


Manico in plastica grigio da cm.145 con foro da 6 mm per fissaggio clip fermamanico, abbinabile a tutti i tipi di telaio. Sterilizzabile in autoclave a 100°C per max 1 minuto. Antibatterico. Leggero e resistente agli agenti chimici corrosivi. Ergonomico perchè sagomato per una facile presa. Diametro manico esterno 23,5 interno 20,5 mm.

PORTA TAMPONE ATTACCO SNODATO






PORTATAMPONE SNODATO PER TAMPONI ABRASIVI




| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|--------|---------|---------|
| 3FM335 | PEZZO | 12 |



DESTINAZIONE



CEMENTO COTTO MATTONI PISTACALCEA ULTRASILICEA


Portatampone con attacco snodato per manico, utilizzato con i relativi tamponi è consigliato, prima del lavaggio, per esercitare forza meccanica sullo sporco difficile da eliminare. Gli uncini presenti sul fondo dell'attrezzo servono per vincolare il tampone. Ghiera universale per qualsiasi manico con diametro che può variare da 20 a 24 mm.

PORTATAMPONE MANUALE


PER TAMPONI ABRASIVI RETTANGOLARI



| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|--------|---------|---------|
| 3FM334 | PEZZO | 12 |



DESTINAZIONE




Porta tampone con impugnatura manuale-utilizzato con i relativi tamponi è consigliato, prima del lavaggio, per esercitare forza meccanica sullo sporco difficile da eliminare.

TAMPONE DOODLEBUG BIANCO




TAMPONE IN FIBRA PER LA LUCIDATURA





| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|--------|---------|---------|
| 13M030 | PEZZO | 30 |



DESTINAZIONE






Tampone bianco per la lucidatura a secco di pavimenti protetti. Adatto all'utilizzo con portatamponi manuali.

TAMPONE DOODLEBUG BLU

TAMPONE IN FIBRA PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI


3M

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|--|---|---------|--|
| 13M035 | PEZZO | 30 | |
|  | DESTINAZIONE  | | |
| Tampone blu di media aggressività per la rimozione di segni e incrostazioni. Adatto all'utilizzo con portatamponi manuali. | | | |

TAMPONE DOODLEBUG MARRONE

TAMPONE ABRASIVO PER LA DEGERATURA

3M

| CODICE | FORMATO | CARTONE | |
|---|---|---------|--|
| 13M040 | PEZZO | 30 | |
|  | DESTINAZIONE  | | |
| Tampone abrasivo marrone per la deceratura a secco di pavimenti protetti e per la deceratura a bagnato. Adatto all'utilizzo con portatamponi manuali. | | | |

ROLLISSIMO 800 TSERVE

BOBINA MULTIUSO 2 VELI IN PURA CELLULOSA



| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|--------|------------|----------|
| 3EE010 | CONFEZIONE | 2 ROTOLI |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>DESTINAZIONE</p> <p>Bobina in pura cellulosa. Sistema di goffratura ed incollaggio PAPER WALL.</p> | |
| | | |

BOBINA PREMIUM WE SOFT 800 STRAPPI

BOBINA MULTIUSO MICROGOFFRATA



| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|--------|------------|----------|
| 3WE001 | CONFEZIONE | 2 ROTOLI |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>DESTINAZIONE</p> <p>Bobina multiuso asciugatutto bianca, in pura cellulosa, a rotolo microgoffrata.</p> | |
| | | |

SACCHI NETTEZZA NERI SFUSI IN PELD RIGENERATO


SACCO PER RIFIUTI CON SOFFIETTO IN LDPE RIGENERATO

| CODICE | FORMATO | CARTONE |
|---------|----------------|---------|
| 3NP020X | SCATOLA 20 KG. | 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>DESTINAZIONE</p> <p>Sacco nero realizzato in polietilene rigenerato a media densità, con doppio soffietto.</p> | |
| | | |

SACCHI PER RIFIUTI TRASPARENTI SFUSI

SACCHI PER RIFIUTI IN LDPE TRASPARENTE

| CODICE | FORMATO | | CARTONE | |
|---|---------|---|---------|--|
| 3NP175 | SCATOLA | 200 pezzi | 50 | |
|  | | DESTINAZIONE Sacco trasparente in polietilene rigenerato a bassa densità LD-PE. Prodotto di qualità ad alta resistenza meccanica. Senza rafia. Cartone da 20 rotoli da 10 pezzi | | |



1CR243-PALLBOX **DEFENDER ECO**



1 lt
x 36

1CR018-PALLBOX **DEFENDER S**



1 lt
x 36

DEFENDER ECO
 PROTETTIVO IMPREGNANTE
 IDROFOBIZZANTE A BASE ACQUA
 PER BALCONI E TERRAZZI

DEFENDER S
 TRATTAMENTO IDROREPELENTE
 PER BALCONI E TERRAZZI



1 lt
x 18



500 ml
x 27



kit
x 24

N.AG PLUS
 IL POTERE ANTIBATTERICO
 DELL'ARGENTO

AD USO INTERNO
 ED ESTERNO
 su tutte le superfici murarie
 pitturate e non

TRATTAMENTO
 COMPLETO
 CON 2 PRODOTTI

**TERRAZZI PROTETTI CON
 DEFENDER S** PULITORE +
 PROTETTIVO

IDEALE PER TERRAZZI IN
 gres · klinker
 cotto · ceramica

1CR246-PALLBOX **PALLBOX MISTO FACCIATE**



FACCIATE
pulizia e protezione delle facciate



BIO C
1 lt
x 6



ANTISALI A
1 lt
x 6



PULI AC
1 lt
x 6



CONSACRILIC
1 lt
x 6



IDROSTOP NEW
1 lt
x 6



N.AG PLUS
1 lt
x 6

1CR247-PALLBOX **PALLBOX MISTO PAVIMENTAZIONI**



PAVIMENTAZIONI
lavaggio, trattamento e manutenzione



ACIDO
1 lt
x 6



BASICO
1 lt
x 6



DOPO POSA
1 lt
x 6



ANTISCIVOLO
1 lt
x 6



IMPRESTONE
1 lt
x 6



IDRO PTA
1 lt
x 6

| | |
|---|----|
| ACIDO - 1CR201L5 | 22 |
| ACQUA STOP - 1CR239L5 | 52 |
| ACQUACONS - 1CR111L5 | 4 |
| ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGA - 1CR223L020 | 44 |
| ANTIGRAF PERMANENT - 1CR084L5 | 20 |
| ANTIMACCHIA - 1CR505L02 | 47 |
| ANTISALI A - 1CR017L5 | 7 |
| ANTISCIVOLO - 1CR315L5 | 40 |
| ASPIRASOLIDI/LIQUIDI AS 27 P - 2GH028 | 61 |
| BARRIER ACQUA PLUS - 1CR056L100 | 10 |
| BARRIER GEL - 1CR424L06 | 12 |
| BARRIER GEL - INTONACO - 1CR425 | 12 |
| BARRIER GEL - RASATURA - 1CR428 | 13 |
| BASICO - 1CR202L5 | 22 |
| BIO C - 1CR046L5 | 2 |
| BIO C - 1CR046L5 | 15 |
| BIO CPA - 1CR107L5 | 17 |
| BIO PT15 - 1CR106L5 | 19 |
| BIO R-IPC-30 - 1CR108L5 | 18 |
| BIO T PLUS - 1CR103L5 | 3 |
| BIO T PLUS - 1CR103L5 | 16 |
| BLOCCA INFILTRAZIONI - 1CR506L02 | 48 |
| BOBINA PREMIUM WE SOFT 800 STRAPPI - 3WE001 | 65 |
| CALCEFRESH - 1CR113L5 | 8 |
| CARRELLO SPANDICERA - 3FM432 | 62 |
| CATRAMINA - 1CR503L02 | 48 |
| CIR ALCOOL - 1CR422L05 | 50 |
| CIR GEL MANI - 1CR408L05 | 50 |
| CIR IGIENE CONCENTRATO - 1CR421L5 | 51 |
| CIR IGIENE SPRAY - 1CR407L075 | 50 |
| CIR SANI - 1CR235L050 | 42 |
| CIR TONO PLUS - 1CR073L5 | 28 |
| CIR ULTRA FINISH LUX 5 LT - 1CR319L5 | 33 |
| CIR ULTRA FINISH MATT 1LT - 1CR320L083 | 33 |
| CIR ULTRA FINISH MATT 5LT - 1CR320L5 | 33 |
| CIRLAK - 1CR029L1 | 19 |
| CIRWAX LUX - 1CR059L5 | 26 |
| CIRWAX MATT - 1CR081L5 | 26 |
| CIRWOOD - 1CR076L1 | 35 |
| CIRWOOD - 1CR076L1 | 44 |
| CIRWOOD ANTIMACCHIA - 1CR231L1 | 36 |
| CIRWOOD GREZZO - 1CR229L1 | 35 |
| CIRWOOD NUTRILEGNO - 1CR234L1 | 36 |
| CIRWOOD NUTRILEGNO - 1CR234L1 | 44 |
| CIRWOOD OIL - 1CR232L1 | 36 |
| CIRWOOD RINNOVO - 1CR230L1 | 35 |
| CIRWOOD RINNOVO - 1CR230L1 | 45 |
| CONSACRIL SIL A - 1CR008L5 | 4 |
| CONSACRIL SIL S - 1CR007L5 | 4 |
| CONSACRILIC - 1CR009L5 | 5 |
| CONSOLIDA NANO - 1CR105L5 | 17 |
| CONVERTITORE DI RUGGINE - 1CR224L050 | 45 |



| | |
|--|----|
| CR 7 LUX - 1CR214L5 | 27 |
| CR 7 MATT - 1CR215L5 | 27 |
| CRISTALLIZZANTE - 1CR058L1 | 40 |
| CS - 1CR203L5 | 24 |
| DECERSOLVENTE EXTRA - 1CR240L5 | 24 |
| DEFENDER ECO - 1CR243L5 | 37 |
| DEFENDER ECO - PALLBOX - 1CR243-PALLBOX | 38 |
| DEFENDER S - 1CR018L5 | 37 |
| DEFENDER S - PALLBOX - 1CR018-PALLBOX | 37 |
| DETER ACIDO - 1CR237L5 | 52 |
| DISCHI TRIZACT DIAMOND HX - 33M356 | 58 |
| DISCO DRONE 5 CARBORUNDUM - 2GH070 | 58 |
| DISCO DRONE 5 VIDIA RING - 2GH071 | 59 |
| DISCO IN LANA D'ACCIAIO - 3TK280 | 59 |
| DISCO PER CARTA ABRASIVA - 2GH018 | 59 |
| DISCO TRASCINATORE PAD ABRASIVI - 2AL012 | 55 |
| DISCO TRIZACT DIAMOND HX - 33M357 | 58 |
| DOPO POSA - 1CR054L5 | 22 |
| ECO 7 G - 1CR091L5 | 20 |
| ECO PMG 2000 - 1CR085L5 | 21 |
| EPOXY 4 LT - 1CR244L3 | 32 |
| ESTRATTORE DI SALI - 1CR064 | 10 |
| FINE CEM PLUS - 1CR310L5 | 31 |
| GLASS PROTECTOR - 1CR057L025 | 45 |
| GRES PROTECTOR - 1CR053L05 | 30 |
| IDRO BASE - 1CR218L5 | 27 |
| IDRO PTA - 1CR212L5 | 28 |
| IDRO PTA TONO - 1CR222L5 | 28 |
| IDROPULTRICE PW-C21 I1609P M - 2IP051 | 61 |
| IDROPULTRICE PW-C22P I1508A M - 2IP045 | 61 |
| IDROREPEL - 1CR003L5 | 6 |
| IDROREPEL ACQUA TONO - 1CR004L5 | 7 |
| IDROREPEL TONO - 1CR002L5 | 6 |
| IDROSTOP NEW - 1CR027L5 | 7 |
| IDROSTOP NEW - 1CR027L5 | 19 |
| IMPRESTONE - 1CR305L5 | 29 |
| IMPRESTONE TONO - 1CR304L5 | 30 |
| INTONACO POZZOLANICO DEUMIDIFICANTE - 1CR067 | 11 |
| KIT TERRAZZI PROTETTI - 1CR423-KIT | 38 |
| KIT TERRAZZI PROTETTI - PALLBOX - 1CR423-PALLBOX | 38 |
| MALTA DEUMIDIFICANTE ANTISALE - 1CR066 | 11 |
| MALTA OSMOTICA - 1CR081 | 11 |
| MANICO IN FIBRA DI VETRO CM.145 - 3FM107 | 62 |
| MEMBRANA TRASPARENTE - 1CR228L5 | 39 |
| MONOSPAZZOLA SB 143 L 10 - 2GH050 | 54 |
| MONOSPAZZOLA SB 143 L16 - 2GH019 | 54 |
| N.AG PLUS - 1CR068L5 | 8 |
| NO SMOG - 1CR012L5 | 8 |
| OLEO REPEL - 1CR238L5 | 53 |
| PALLBOX MISTO FACCIATE - 1CR246-PALLBOX | 14 |
| PALLBOX MISTO PAVIMENTAZIONI - 1CR247-PALLBOX | 41 |
| PALLBOX N.AG PLUS - 1CR068-PALLBOX | 9 |



| | |
|---|----|
| PASSIVANTE - 1CR504L02 | 48 |
| PAV CLEANER - 1CR236L5 | 25 |
| PAV LUX - 1CR055L5 | 25 |
| PEROXY - 1CR420L5 | 51 |
| PISTOLA A CAMERA PER BARRIER GEL - 3MB120 | 12 |
| PORTA TAMPONE ATTACCO SNODATO - 3FM335 | 63 |
| PORTATAMPONE MANUALE - 3FM334 | 63 |
| PRATICOT - 1CR209L1 | 25 |
| PRIMER FIX - 1CR404L5 | 5 |
| PRIMER M - 1CR227L025 | 39 |
| PROMOCEM - 1CR078L5 | 32 |
| PROMOCEM 9003 - 1CR079L5 | 32 |
| PTA - 1CR210L5 | 29 |
| PTA TONO - 1CR211L5 | 29 |
| PULI AC - 1CR028L5 | 1 |
| PULI PAV - 1CR033L5 | 52 |
| PULIFUGHE - 1CR077L075 | 42 |
| REMOVER STUCCHI SPRAY - 1CR226L05 | 23 |
| RICREO - 1CR069L05 | 46 |
| RICREO SPRAY - 1CR501L02 | 46 |
| RINNOVA PARETI ANTIMUFFA - 1CR041L05 | 43 |
| RINNOVA PARETI SBIANCANTE - 1CR038L5 | 43 |
| ROLLISSIMO 800 TSERVE - 3EE010 | 65 |
| RP 102 S - 1CR031L5 | 1 |
| RP 103 - 1CR035L5 | 1 |
| RP 103 - 1CR035L5 | 15 |
| RP 108 - 1CR040L5 | 15 |
| RP 110 - 1CR045L5 | 2 |
| SACCHI NETTEZZA NERI SFUSI IN PELD RIGENERATO - 3NP020X | 65 |
| SACCHI PER RIFIUTI TRASPARENTI SFUSI - 3NP175 | 66 |
| SERBATOIO ERGOLINE LT 12 - 2AL011 | 60 |
| SILIETILE - 1CR032L5 | 17 |
| SMACCHIATORE RAPIDO - 1CR502L02 | 47 |
| SPAZZOLA ABRASIVA IN TYNEX cm 43 - 2WI056 | 55 |
| SPAZZOLA PER LAVARE MEDIUM - 2AL013 | 54 |
| STABILITURA - 1CR060 | 10 |
| STOP CEM - 1CR309L5 | 31 |
| SUPERREMOVER - 1CR088L4 | 20 |
| SUPERREMOVER - 1CR088L4 | 46 |
| SUPERREMOVER SPRAY - 1CR507L02 | 47 |
| Scotch-Brite DISCO BIANCO - 33M300 | 57 |
| Scotch-Brite DISCO MARRONE - 33M320 | 56 |
| Scotch-Brite DISCO NERO - 33M295 | 56 |
| Scotch-Brite DISCO ROSSO - 33M327 | 57 |
| TAMPONE DOODLEBUG BIANCO - 13M030 | 63 |
| TAMPONE DOODLEBUG BLU - 13M035 | 64 |
| TAMPONE DOODLEBUG MARRONE - 13M040 | 64 |
| TERMINATOR - 1CR052L5 | 42 |
| TOGLI MUFFA PROFUMATO - 1CR508L05 | 43 |
| TONER TINTA RAL PER CIR ULTRA FINISH - COLORI FORTI - 1CR328L1 | 34 |
| TONER TINTA RAL PER CIR ULTRA FINISH - COLORI PASTELLO - 1CR326L1 | 34 |
| VELLO SPANDICERA SNODATO - 3FM433 | 62 |
| VORTICE - 1CR509L1 | 49 |
| VORTICE PLUS - 1CR510L1 | 49 |



IVEA INDUSTRIA VERNICI E AFFINI SAS

Via Napoli 229/a - 233 - 70123 Bari
T + 39 080.5793947
C +39 351.7862261

www.ivea.it - clienti@ivea.it

Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza, sono come i nocchieri che entrano in naviglio senza timone o bussola, che mai hanno la certezza dove si vadano. Sempre la pratica dev'essere edificata sopra la buona teoria, della quale la prospettiva è guida e porta, e senza questa nulla si fa bene.

(Leonardo Da Vinci – Trattato della Pittura (XVI secolo))

IN COPERTINA: Palazzo Sansedoni (Siena), Restauro della Facciata



Cir Divisione di Costanter S.p.A.

52100 AREZZO Tel. +39 0575 657391 Fax +39 0575 1653001
info@circhimica.it - www.circhimica.it

Vai al sito



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
DA TUV ITALIA SRL SECONDO LA NORMA
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 37001:2016

**PRODOTTI PER EDILIZIA CIVILE
RESTAURO MONUMENTALE
PAVIMENTAZIONE E ANTIGRAFFITI**

PULITORI - CONSOLIDANTI - PROTETTIVI - DEUMIDIFICANTI

REVISIONE 1 - GENNAIO 2022